


rubinetterie
MARIANI




WELLNESS



WELLNESS

■ CROMOTERAPIA
COLORTHERAPY



p. 6

SOFFIONI
SHOWER HEAD



p. 16

COLONNE DOCCIA
SHOWER COLUMN




p. 74

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS



p. 88



BOCCHES
SPOUTS




p. 30

SET DOCCIA
SHOWER SET



p. 34

DEVIATORI
DIVERTERS



p. 60

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX




p. 64

PANNELLI DOCCIA
SHOWER PANELS



p. 70

SALISCENDI
SLIDING RAILS



p. 96

DOCCETTE
HANDSHOWERS



p. 102

SHUT-OFF &
IDROSCOPINI
HYDROBRUSH



p. 110

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS








p. 116







S

WELLNES

rubinetterie
MARIANI

WELLNESS





rubinetterie
MARIANI

WELLNES S

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIA TORI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



rubinetterie
MARIANI

CROMOTERAPIA COLORTHERAPY



BORDO VASCA
BATH PECK
MOUNTED KITS

SHUTOFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET


BOCCHIE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD



CROMOTERAPIA
COLORTHERAPY



IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:




Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.





CAQ57

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anti-calcare **57x57 cm**, con getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **57x57 cm**, with 1 rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CAQ57NC

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anticalcare **57x57 cm**, con 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) ed 1 getto a cascata. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **57x57 cm**, with 3 functions: 1 rain jet nebulization (4 outlets) and 1 waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CAQ57N2C

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anticalcare **57x57 cm**, con 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) e 2 getti a cascata. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **57x57 cm**, with 3 functions: 1 rain jet nebulization (4 outlets) and 2 waterfall jets. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOX

IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:



Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS**CAR77**

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anticalcare **77x47 cm**, con 2 postazioni pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.

Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **77x47 cm**, with 2 workstations rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

**CAR77N2C**

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anticalcare **77x47 cm**, con 3 funzioni: 2 getti cascata, nebulizzazione (4 uscite) e 2 postazioni pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.

Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **77x47 cm**, with 3 functions: 2 workstations rain jet, nebulization (4 outlets) and 2 waterfall jets. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

TERMOSTATICI
THERMOSTATICSSAISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:



Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



CAT57

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anti-calcare **Ø57 cm**, getto pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **Ø57 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CAT57N

Soffione retroilluminato a soffitto in Acciaio INOX anti-calcare **Ø57 cm**, con 2 funzioni: getto pioggia e nebulizzazione (4 uscite). Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel backlighted anti-limestone shower head **Ø57 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets). 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHIE
SPOUTS

SET DI DOCCIA
SHOWER SET

DEVIA TORI
DIVERTERS

BOX IN CASSO
BUILT IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS


SAISCENDI
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS


SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:




Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica. Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



A RICHIESTA AGGIUNGENDO LA LETTERA "W".
ON REQUEST ADDING THE CODE "W".




Pulsantiera wireless per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica. Wireless push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.




CLT42

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **Ø42 cm**, con getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel mirror polished shower head **Ø42 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CLT55

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **Ø55 cm**, con getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel mirror polished shower head **Ø55 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CLT55N

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **Ø55 cm**, con 2 funzioni: getto a pioggia e nebulizzato (4 uscite). Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel mirror polished shower head **Ø55 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets). 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLT42W

Come soffione Art. CLT422, con pulsantiera wireless inclusa. As art. CLT42, with wireless remote control included.



CLT55W

Come soffione Art. CLT55, con pulsantiera wireless inclusa. As art. CLT55, with wireless remote control included.



CLT55NW

Come soffione Art. CLT55N, con pulsantiera wireless inclusa. As art. CLT55N, with wireless remote control included.





IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:



Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



A RICHIESTA AGGIUNGENDO LA LETTERA "W".
ON REQUEST ADDING THE CODE "W".



Pulsantiera wireless per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wireless push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.




CLQ30

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **30x30 cm**, getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head **30x30 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLQ30W

Come soffione Art. CLQ30, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ30, with wireless remote control included.



CLQ43

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **43x43 cm**, getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head **43x43 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLQ43W

Come soffione Art. CLQ43, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ43, with wireless remote control included.



**CLQ50**

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **50x50 cm**, getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa
Ceiling stainless steel mirror polished shower head **50x50 cm**, with rain jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLQ50W

Come soffione Art. CLQ50, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ50, with wireless remote control included.

**CLQ43NC**

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **43x43 cm**, con 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) e getto a cascata. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head **43x43 cm**, with 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlets) and 1 waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLQ43NCW

Come soffione Art. CLQ43NC, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ43NC, with wireless remote control included.

**CLQ50NC**

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **50x50 cm**, con 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) e getto a cascata. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head **50x50 cm**, with 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlets) and 1 waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.


CLQ50NCW

Come soffione Art. CLQ50NC, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ50NC, with wireless remote control included.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPRAYSSET DI DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULFIN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:





Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



A RICHIESTA AGGIUNGENDO LA LETTERA "W".
ON REQUEST ADDING THE CODE "W".





Pulsantiera wireless per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wireless push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



CLR70

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **70x40 cm**, con 2 postazioni getto a pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.



Ceiling stainless steel mirror polished shower head **70x40 cm**, 2 rain jet workstations. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CLR70NC

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **70x40 cm**, con 3 funzioni: 2 postazioni getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) ed 1 getto a cascata centrale. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa.

Ceiling stainless steel mirror polished shower head **70x40 cm**, with 3 functions: 2 rain jet workstations, nebulization (4 outlets) and 1 central waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.



CLR70NC2C

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio **70x40 cm**, con 3 funzioni: getto pioggia, nebulizzazione (4 uscite) e 2 getti a cascata laterali. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Pulsantiera a parete inclusa. Ceiling stainless steel mirror polished shower head **70x40 cm**, with 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlets) and 2 lateral waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). Wall push-button included.

CLR70W

Come soffione Art. CLR70, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLR70, with wireless remote control included.



CLR70NCW


Come soffione Art. CLR70NC, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLR70NC, with wireless remote control included.



CLR70NC2CW

Come soffione Art. CLR70NC2C, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLR70NC2C, with wireless remote control included.





IN DOTAZIONE AI MODELLI - SUPPLIED WITH THE MODELS:



Pulsantiera a parete per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wall push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.



A RICHIESTA AGGIUNGENDO LA LETTERA "W".
ON REQUEST ADDING THE CODE "W".



Pulsantiera wireless per accensione luce bianca, selezione colori e cromoterapia automatica.
Wireless push-button to turn on white light, colors selection and automatic color therapy.




SR002L

Soffione a parete in Acciaio INOX lucidato a specchio 50x26x6,4 cm, con 1 postazione pioggia. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Con pulsantiera a parete inclusa.

Wall stainless steel mirror polished shower head 50x26x6,4 cm, 1 rain jet workstation. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). With wall push-button included.

SR002LW

Come soffione Art. CLQ50, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ50, with wireless remote control included.



SR003L

Soffione a parete in Acciaio INOX lucidato a specchio 50x26x6,4 cm, con 1 postazione pioggia ed 1 getto a cascata. Luce LED a 7 colori con 40 sfumature, alimentazione dalla rete elettrica con trasformatore a basso voltaggio incluso (12V). Con pulsantiera a parete inclusa.

Wall stainless steel mirror polished shower head 50x26x6,4 cm, 1 rain jet workstation and waterfall jet. 7 colors light led with 40 shades. Powered by electricity with low voltage transformer included (12V). With wall push-button included.

SR003LW

Come soffione Art. CLQ43NC, con pulsantiera wireless inclusa.
As art. CLQ43NC, with wireless remote control included.



CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPOUTS

SET DOCCIA
SHOWER SET

DEVIAZIONI
DIVERTERS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS


TERMOSTATICI
THERMOSTATICS


SAISCENDI
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF


BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS





rubinetterie
MARIANI

SOFFIONI SHOWER HEAD



CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPOUTS

SET DI DOCCIA
SHOWER SET

DEVIATORI
DIVERTERS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

SLIDING TRAILS
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SOFFIONI AD INCASSO – BUILT-IN CEILING SHOWER HEADS



SSQ30

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **30x30 cm** con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **30x30 cm**, with rain jet.



SSQ43

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **43x43 cm** con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **43x43 cm**, with rain jet.



SSQ50

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **50x50 cm** con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **50x50 cm**, with rain jet.



SSQ43C

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **43x43 cm**, a 2 funzioni: getto a pioggia e cascata.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **43x43 cm**, 2 functions: rain and waterfall jet.



SSQ50C

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **50x50 cm**, a 2 funzioni: getto a pioggia e cascata.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **50x50 cm**, 2 functions: rain and waterfall jet.



SSQ43NC

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **43x43 cm**, a 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) ed 1 getto a cascata.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **43x43 cm**, 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlets) and waterfall jet.



SSQ50NC

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **50x50 cm**, a 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) ed 1 getto a cascata.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **50x50 cm**, 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlets) and waterfall jet.



SOFFIONI AD INCASSO — BUILT-IN CEILING SHOWER HEADS



SSR70

Soffione a soffitto in Acciaio INOX con sistema anti-calcare, **70x40 cm**, 2 postazioni pioggia. Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **70x40 cm**, with 2 rain jet workstations.



SSR70C

Soffione a soffitto in Acciaio INOX con sistema anti-calcare, **70x40 cm**, a 2 funzioni: 2 postazioni pioggia, ed un getto a cascata centrale. Ceiling stainless steel shower head with anti-limestone system **70x40 cm**, with 2 functions: 2 rain jet workstations and a central waterfall jet.



SSR70NC

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare, **70x40 cm**, a 3 funzioni: 2 postazioni pioggia, nebulizzazione (4 uscite), ed un getto a cascata centrale. Ceiling stainless steel shower head with anti-limestone system **70x40 cm**, with 3 functions: 2 rain jet workstations, nebulization (4 outlets) and a central waterfall jet.



SQ0/03

Soffione a soffitto in Acciaio Inox **55x40 cm** a 2 getti: pioggia e cascata. Ceiling stainless steel shower head **55x40 cm**, 2 jets: rain and waterfall.



SQA/03

Soffione a soffitto in Acciaio Inox **55x40 cm** con 3 getti: pioggia, cascata e 2 punti di getto nebulizzato. Ceiling stainless steel shower head **55x40 cm**, with 3 jets: rain, waterfall and 2 positions for nebulization jet.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATICI
THERMOSTATICSSAISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SST30

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø30 cm**, con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø30 cm**, with rain jet.



SST40

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø40 cm**, con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø40 cm**, with rain jet.



SST55

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø55 cm**, con getto a pioggia.
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø55 cm**, with rain jet.



SST42N

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite).
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets).




SST55N

Soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø55 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (6 uscite).
Ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø55 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (6 outlets).




SOFFIONI "SMART FIX" – "SMART FIX" SHOWER HEADS

Per questa tipologia di soffione e con questo specifico sistema di fissaggio sono previste quattro molle per ogni soffione.
For this kind of shower-head with this specific mounting system are expected four springs for each shower head.



Nell'immagine 1 si evidenzia il primo movimento necessario: caricare due molle vicine tra loro mettendole quasi in posizione verticale rispetto al soffione ed inserirle all'interno del foro precedentemente preparato. Rilasciare le stesse delicatamente.

In picture 1, you shall see the first needed movement to activate them: load two springs close each other close other placing them vertically in relation to the shower head and insert them in the hole in the ceiling; Release them gently;



Mantenendo il soffione leggermente inclinato procedere caricando ed inserendo le rimanenti due molle come da immagine 2.
Keeping the shower head slightly inclined, proceed by loading and inserting the two other springs as shown in picture 2.



A questo punto rilasciare delicatamente le molle alla loro naturale tensione e, trattenendo esternamente il soffione, accompagnare lo stesso verso il totale appoggio al soffitto come da immagine 3.

Now release the springs back to their natural tension and, holding the shower head externally, guide it to its final position as shown in picture 3.



SFT34

Soffione doccia SMART FIX in acciaio INOX lucidato a specchio **Ø34 cm.**

SMART FIX stainless steel mirror polished shower head **Ø34 cm.**



SFT44

Soffione doccia SMART FIX in acciaio INOX lucidato a specchio **Ø44 cm.**


SMART FIX stainless steel mirror polished shower head **Ø44 cm.**



SFQ34

Soffione doccia SMART FIX in acciaio INOX lucidato a specchio **34x34 cm.**

SMART FIX stainless steel mirror polished shower head **34x34 cm.**



SFQ44

Soffione doccia SMART FIX in acciaio INOX lucidato a specchio **44x44 cm.**

SMART FIX stainless steel mirror polished shower head **44x44 cm.**

CROMIOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSLIDING TRAILS
SAUSCENDIDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SOFFIONI A MURO – WALL SHOWER HEADS



SRO/02

Soffione doccia a parete **50X20X3 cm** in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet.



SRO/03

Soffione doccia a parete **50x20x3 cm** in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata.
50X20X3 cm stainless steel wall shower head, 2 jets: rain and waterfall.



SRO/04

Soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm, H 3 mm**, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
 Wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm, 3 mm height**, 1 rain jet.



SRO/05

Soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm, H 3 mm** in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata.
 Wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm, 3 mm height**, 2 jets rain and waterfall.



S00/01

Soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm, H 3 mm**, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
 Wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm, 3 mm height**, 1 rain jet.



S00/02

Soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm, H 3 mm** in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata.
 Wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm, 3 mm height**, 2 jets rain and waterfall.



SD0/02

Soffione doccia ultrapiatto **H 5 mm, 50x25 cm**, a parete in acciaio INOX lucidato a specchio con angoli arrotondati.
5 mm height ultra slim stainless steel mirror polished wall shower head, **50x25 cm** with round corners.



SD0/03

Soffione doccia ultrapiatto **H 5 mm, 50x25 cm**, a parete in acciaio INOX lucidato a specchio, a 2 funzioni: getto a pioggia e cascata con angoli arrotondati.
5 mm height ultra slim stainless steel mirror polished wall shower head, 2 functions: rain jet and waterfall, **50x25 cm** with round corners.




SPT/11

Soffione doccia **Ø 15,4 cm**, lunghezza **29,17 cm**, a parete in acciaio INOX lucidato a specchio.
 Stainless steel mirror polished wall shower head **Ø15,4 cm**, length **29,17 cm**.



SPQ/11

Soffione doccia **15,5x15,5 cm**, lunghezza **25,05 cm**, a parete in acciaio INOX lucidato a specchio.
 Stainless steel mirror polished wall shower head **15,5x15,5 cm**, length **25,05 cm**.



SOFFIONI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL SHOWER HEADS



SQ0/04 20

Soffione doccia ultra piatto **20x20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio.
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head **20x20 cm**.

SQ0/04 25 25x25 cm

SQ0/04 30 30x30 cm

SQ0/04 40 40x40 cm



ST0/01 20

Soffione doccia ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio.
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head **Ø 20 cm**.

ST0/01 25 Ø 25 cm

ST0/01 30 Ø 30 cm

ST0/01 40 Ø 40 cm



SR0/06

Soffione doccia ultra piatto **33x22 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio.
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head **33x22 cm**.



SD0/01 20

Soffione doccia ultra piatto **20x20 cm** con angoli arrotondati in acciaio INOX lucidato a specchio.
Ultra slim stainless steel mirror polished shower head **20x20 cm** with round corners.

SD0/01 25 25x25 cm

SD0/01 30 30x30 cm

SD0/01 40 40x40 cm

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



ACCIAIO INOX SPAZZOLATO – BRUSHED STAINLESS STEEL



SQXS/01 20

Soffione doccia ultra piatto **20x20 cm** in acciaio INOX spazzolato.
Ultra slim brushed stainless steel shower head **20x20 cm**.

SQXS/01 25 25x25 cm

SQXS/01 30 30x30 cm

SQXS/01 40 40x40 cm



STXS/01 20

Soffione doccia ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX spazzolato.
Ultra slim brushed stainless steel shower head **Ø 20 cm**.

STXS/01 25 Ø 25 cm

STXS/01 30 Ø 30 cm

STXS/01 40 Ø 40 cm



S0XS/01

Soffione doccia a parete **50x20 cm**, in Acciaio Inox spazzolato 2 getti: pioggia e cascata.
Wall brushed stainless steel shower head **50x20 cm**, 2 jets: rain and waterfall.

**6QXS/01**

Body jet a muro per Set doccia multigetti, ultrapiatto 5x5 cm in acciaio INOX spazzolato, anticalcare orientabile ed ispezionabile.
Orientable and inspectable with anti-limestone side body jet for shower multijet kit, ultraflat 5x5 cm brushed stainless steel.

**GTXS/01**

Body jet a muro per Set doccia multigetti, ultrapiatto Ø 5 cm in acciaio INOX spazzolato, anticalcare orientabile ed ispezionabile.
Orientable and inspectable with anti-limestone side body jet for shower multijet kit, ultraflat Ø 5 cm brushed stainless steel.

**BDX/01**

Braccio doccia a soffitto, tondo, acciaio INOX spazzolato.
Brushed stainless steel ceiling round shower arm.

cm 10

cm 20

cm 30

**BDX/02 30**

Braccio doccia tondo da parete, in acciaio INOX spazzolato cm 30.
Wall round brushed stainless steel shower arm 30 cm.

**242/UMX**

Preso acqua con supporto fisso in ottone per doccia e attacco da 1/2" per flessibile.
Connection pipe with c.p. brass shower holder and 1/2" connection for flexible.

**146/UMX**

Supporto fisso in acciaio INOX spazzolato per doccia.
Brushed stainless steel shower holder.

**752/UMX**

Attacco presa acqua minimale da 1/2" in acciaio INOX spazzolato per flessibile doccia.
Brushed stainless steel minimal angular connection pipe 1/2" for flexible.

**191/UMX**

Doccetta "Ultraminimal 316" 1 getto in acciaio INOX spazzolato.
Brushed stainless steel "Ultraminimal 316" handshower.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSAISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SOFFIONI IN OTTONE – BRASS SHOWER HEADS



SQB/01 20

Soffione completamente in ottone cromato, con 144 getti in silicone autopulente anticalcare, **cm 20x20**.

Shower head completely in c.p. brass, with 144 jets in silicon, self-cleaning and anti-limestone, **cm 20x20**.



SQB/01 30

Soffione a pioggia quadrato piatto, a snodo, **30x30 cm**, cromo, con 144 getti in silicone anticalcare, completamente in ottone.

Squared shower head, completely in c.p. brass, **30x30 cm**, with 144 jets in silicone anti-limestone, with ball-joint.



STB/01 20

Soffione doccia minimale piatto in ottone cromato con getti anticalcare in silicone autopulente, **Ø 20 cm**.

Minimal flat c.p. brass anti-limestone shower head with self-cleaning silicon jets, **Ø 20 cm**.



STB/01 30

Soffione doccia minimale piatto in ottone cromato con getti in silicone, anticalcare, autopulente, **Ø 30 cm**.

Minimal flat c.p. brass anti-limestone shower head with self-cleaning silicon jets, **Ø 30 cm**.

SOFFIONI IN ABS – ABS SHOWER HEADS



SQA/01 20

Soffione doccia quadrato **20x20 cm**, in ABS lusso, cromato, con getti in silicone autopulenti e anticalcare.

Chrome plated square deluxe ABS shower head, **20x20 cm**, with silicon self-cleaning and anti-limestone jets.

SQA/01 25 25x25 cm

SQA/01 30 30x30 cm



STA/01 20

Soffione doccia minimale **Ø 20 cm**, in ABS lusso, cromato, con getti in silicone autopulenti e anticalcare.

Chrome plated minimal deluxe ABS shower head, **Ø 20 cm**, with silicon self-cleaning and anti-limestone jets.

STA/01 25 Ø 25 cm

STA/01 30 Ø 30 cm

BRACCI DOCCIA – SHOWER ARMS

**BDO/02**

Braccio doccia raggato in ottone 40 cm con flangia di rinforzo.
Brass shower arm 40 cm with reinforced flange and rounded corner.

**BDO/09**

Braccio in ottone con rosetta, 1/2Mx1/2M.
Brass shower arm with wall flange, 1/2Mx1/2M.

cm 30 cm 40

**BDO/04**

Braccio doccia quadrato in ottone.
Brass square shower arm.

cm 30 cm 40

**BDO/03**

Braccio doccia tondo in ottone.
Round brass shower arm.

cm 20 cm 30 cm 40 cm 50

**BDO/05**

Braccio doccia in lastra di ottone.
Brass sheet shower arm.

cm 20 cm 30 cm 40

**BDL/05**

Braccio doccia minimale in ottone cromato.
Brass minimal shower arm.

cm 30 cm 40

**BDO/01**

Braccio doccia minimale in ottone cromato con deviatore integrato e doppia uscita 1/2" per attacco sia del soffione che del flessibile doccia.

1/2Mx1/2Mx1/2M, cm. 20, 30, 40, 50.
Il deviatore lavora a 0,9 Bar.

Minimal shower arm in c.p. brass with integrated diverter and with double 1/2" outlet to connect both the shower head and the flexible.

1/2Mx1/2Mx1/2M, cm. 20, 30, 40, 50.
The diverter operates at 0,9 Bar.

cm 20 cm 30 cm 40 cm 50

**BDO/08**

Braccio doccia a soffitto, quadrato, in ottone.
Brass ceiling square shower arm.

cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50

**BDO/07**

Braccio doccia a soffitto, tondo, in ottone.
Brass ceiling round shower arm.

cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50

**BDO/13**

Braccio doccia in ottone 30 cm senza presa acqua a muro ma con attacco flessibile da 1/2" sul braccio.
Ideale per ristrutturazioni.

Brass arm 30 cm. without wall pipe connection but with flexible connection 1/2" on the arm.
Ideal for renovation.

**BDO/14**

Braccio doccia in lastra di ottone 30 cm senza presa acqua a muro ma con attacco flessibile da 1/2" sul braccio.
Ideale per ristrutturazioni.

Brass sheet arm 30 cm. without wall pipe connection but with flexible connection 1/2" on the arm.
Ideal for renovation.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATIC
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SOFFIONI CON BRACCIO SHOWER HEADS WITH ARM

15Q/07

Soffione a parete **20x20 cm** in Acciaio Inox ultrapiatto 4 mm con braccio in ottone 30 cm.
Ultra-flat squared wall stainless steel shower head 4 mm thickness, **20x20 cm** with brass arm 30 cm.



15Q/03

Soffione a parete **20x20 cm** in Acciaio Inox ultrapiatto H 4 mm con braccio 30 cm.
Wall ultra-flat 4 mm height stainless steel shower head **20x20 cm** with 30 cm arm.



15Q/05

Come 15Q/07, misura **30x30 cm**.
Same as 15Q/07, **30x30 cm**.

15Q/04

Come 15Q/03, misura **30x30 cm**.
Same as 15Q/03, **30x30 cm**.

15Q/10

Soffione Elegant **24,5x24,5 cm** in Acciaio Inox e ABS con braccio a parete in ottone 30 cm.
Stainless steel and ABS shower head **24,5x24,5 cm** with wall brass arm 30 cm.



153/MA

Soffione doccia **20x20 cm** in lastra di ottone con braccio in ottone 30 cm.
20x20 cm brass shower head with 30 cm brass arm.



15B/MA

Come 153/MA con braccio in ottone 40 cm.
Same as 153/MA, 40 cm brass arm.

15Q/06

Soffione doccia **20x20 cm** in ABS interamente cromato con braccio in ottone 30 cm.
20x20 cm c.p. ABS shower head with 30 cm brass arm.



**15T/01**

Soffione doccia in ottone **Ø 20 cm** con braccio in lastra di ottone 30 cm.
Brass shower head **Ø 20 cm**, with arm in brass sheet 30 cm.

**15T/04**

Soffione a parete **Ø 20 cm** in Acciaio Inox ultrapiatto con braccio 30 cm.
Wall ultra-flat **Ø 20 cm** height stainless steel shower head with 30 cm arm.

15T/05

Come 15T/04, misura **Ø 30 cm**.
Same as 15T/04, **Ø 30 cm**.

**15C/N0**

Soffione doccia in ottone **Ø 20 cm** con braccio in barra di ottone 30 cm con deviatore integrato nel braccio ed attacco flessibile da 1/2".
Brass shower head **Ø 20 cm** with brass sheet arm 30 cm and diverter integrated in the arm, flexible connection 1/2".

**15T/06**

Soffione doccia in ABS **Ø 20 cm**, con braccio in barra di ottone 30 cm.
ABS shower arm **Ø 20 cm** with brass sheet arm 30 cm.

**153/R0**

Soffione doccia in ABS **Ø 20 cm**, con braccio in lastra di ottone 30 cm.
ABS shower head **Ø 20 cm**, with arm 30 cm, in brass sheet.

**SVP/01**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto fisso.
Antivandal and anti-hangings shower head with fix spray.

**SVG/01**

Soffione doccia antivandalo ed antimpiccagione con getto regolabile.
Antivandal and anti-hangings shower head with adjustable spray.

SOFFIONI CON BRACCIO A SOFFITTO CEILING SHOWER HEADS WITH ARM

**15Q/09**

Soffione doccia in Acciaio Inox **30x30 cm** ultrapiatto H 2 mm completo di braccio doccia a soffitto in ottone cm 30.
Ultra-flat stainless steel shower head **30x30 cm**, 2 mm height complete with ceiling 30 cm brass arm.

**15T/07**

Soffione doccia in Acciaio Inox **Ø 30 cm** ultrapiatto H 2 mm completo di braccio doccia a soffitto in ottone cm 30.
Ultra-flat stainless steel shower head **Ø 30 cm**, 2 mm height complete with ceiling 30 cm brass arm.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

BOCCHE - SPOUTS

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUTOFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIATORI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

**BOCCHE
SPOUTS**

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY




GQ0/01

Soffione a muro per set doccia multigetti 4,2x4,2 cm in ottone, orientabile ed ispezionabile.
Orientable and inspectable side shower head for shower multijet set 4,2x4,2 cm in brass.



GT0/01

Soffione a muro per set doccia multigetti Ø4 cm in ottone, orientabile ed ispezionabile.
Orientable and inspectable side shower head for shower multijet set Ø4 cm in brass.




13B/BC

Bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox.
Concealed spout with waterfall jet, stainless steel.




134/UMX

Bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox.
Concealed spout with waterfall jet, stainless steel.




13A/BC

Bocca incasso con getto a cascata.
Concealed spout with waterfall jet.



13T/BC

Bocca incasso con getto a cascata.
Concealed spout with waterfall jet.



130/DC

Bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox.
Concealed spout with waterfall jet, stainless steel.



130/RI

Bocca incasso a cascata.
Concealed spout, with waterfall jet.

91B/SN

Bocca da soffitto in ottone cromato lunghezza 166 cm.
Ceiling spout in chrome plated brass cm 166.

91B/SNL

Bocca da soffitto in ottone cromato lunghezza 181 cm.
Ceiling spout in chrome plated brass cm 181.

91B/SNR

Bocca da soffitto in ottone cromato lunghezza 166 cm, con dispositivo luce LED nella cartuccia dell'aeratore.
Ceiling spout in chrome plated brass cm 166, with LED device in the aerator cartridge.

**91B/SNLR**

Bocca da soffitto in ottone cromato lunghezza 181 cm, con dispositivo luce LED nella cartuccia dell'aeratore.
Ceiling spout in chrome plated brass cm 181, with LED device in the aerator cartridge.



Da abbinare agli incassi doccia.
To be combined with concealed shower mixers.

**131/SN**

Bocca ad incasso.
Concealed spout.

**13L/SN**


Bocca incasso tonda con dispositivo luce LED nella cartuccia dell'aeratore.
Concealed round spout with LED device in the aerator cartridge.

**131/TW**

Bocca incasso.
Built-in spout.

**13L/TW**


Bocca incasso quadrata con dispositivo luce LED nella cartuccia dell'aeratore.
Concealed squared spout with LED device in the aerator cartridge.

**130/PA**

Bocca incasso, lunghezza bocca 17 cm.
Built-in spout, length spout 17 cm.

**130/NO**

Bocca incasso, lunghezza bocca 18 cm.
Built-in spout, length spout 18 cm.

**132/QD**

Bocca incasso con deviatore, lunghezza bocca 17 cm.
Built-in spout with diverter, length spout 17 cm.

**132/NO**

Bocca incasso con deviatore, lunghezza bocca 18 cm.
Built-in spout with diverter, length spout 18 cm.

**130/SF**

Bocca ad incasso. Lunghezza bocca: 18 cm.
Concealed spout. Length spout 18 cm.



rubinetterie
MARIANI

SET DOCCIA SHOWER SET

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



SET DOCCIA QUADRATI A 2 VIE CON DEVIATORE TRADIZIONALE 2 OUTLETS SQUARED SHOWER SETS WITH TRADITIONAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI — FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/PW QA20

Set doccia composto da:
- soffione SQA/01_20 in ABS 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- doccetta quadrata in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore incasso doccia con deviatore.
Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head SQA/01_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- square ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1.5 m flexible;
- concealed shower mixer with diverter.



17A/PW QA20

Set doccia composto da:
- soffione SQA/01_20 in ABS 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta quadrata in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore incasso doccia con deviatore.
Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head SQA/01_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- sliding rail with square ABS chromed shower with flexible 1.5 m and connecting pipe;
- concealed shower mixer with diverter.

17B/PW QA25

con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17B/PW QA30

con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

17A/PW QA25

con soffione doccia 25x25 cm.,
with shower head 25x25 cm.

17A/PW QA30

con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

**17B/PW QX20**

Set doccia composto da:
 - soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
 - doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
 - miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:
 - stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
 - flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
 - concealed shower mixer with diverter.

17B/PW QX25	con soffione doccia 25x25 cm. with shower head 25x25 cm.
17B/PW QX30	con soffione doccia 30x30 cm. with shower head 30x30 cm.
17B/PW QX40	con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm. with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.

**17A/PW QX20**

Set doccia composto da:
 - soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
 - saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
 - miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:
 - stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
 - flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
 - concealed shower mixer with diverter.

17A/PW QX25	con soffione doccia 25x25 cm. with shower head 25x25 cm.
17A/PW QX30	con soffione doccia 30x30 cm. with shower head 30x30 cm.
17A/PW QX40	con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm. with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.

SET IN FINITURE – FINISHINGS SET

**17B/PW QB20**

Set doccia composto da:
 - soffione doccia 20x20 cm in lastra di ottone con braccio in ottone 30 cm;
 - doccetta quadrata con supporto fisso, presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
 - miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:
 - 20x20 cm brass shower head with 30 cm brass arm;
 - square shower, shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
 - concealed shower mixer with diverter.

17B/PW QB20	.14
17B/PW QB20	.37
17B/PW QB20	.67

**17A/PW QB20**

Set doccia composto da:
 - soffione doccia 20x20 cm in lastra di ottone con braccio in ottone 30 cm;
 - saliscendi con doccetta quadrata e flessibile 1,5 m e presa acqua completamente in ottone cromato;
 - miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:
 - 20x20 cm brass shower head with 30 cm brass arm;
 - sliding rail with square shower with flexible 1,5 m and connecting pipe completely in c.p. brass;
 - concealed shower mixer with diverter.

17A/PW QB20	.14
17A/PW QB20	.37
17A/PW QB20	.67

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SHOOTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULFIN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA QUADRATI A 2 VIE CON DEVIATORE MECCANICO 2 OUTLETS SQUARED SHOWER SETS WITH MECHANICAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/PW P2 QA25

Set doccia composto da:
- soffione SQA/01_20 in ABS 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- doccetta quadrata in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head SQA/01_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- square ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17B/PW P2 QA25 con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17B/PW P2 QA30 con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.



17A/PW P2 QA20

Set doccia composto da:
- soffione SQA/01_20 in ABS 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta quadrata in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head SQA/01_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- sliding rail with square ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17A/PW P2 QA25 con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17A/PW P2 QA30 con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

**17B/PW P2 QX20**

Set doccia composto da:

- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17B/PW P2 QX25 con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17B/PW P2 QX30 con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

17B/PW P2 QX40 con soffione doccia 40x40 cm,
con braccio doccia 40 cm.
with shower head 40x40 cm
with arm 40 cm.

**17A/PW P2 QX20**

Set doccia composto da:

- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17A/PW P2 QX25 con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17A/PW P2 QX30 con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

17A/PW P2 QX40 con soffione doccia 40x40 cm,
con braccio doccia 40 cm.
with shower head 40x40 cm
with arm 40 cm.

SET DISPONIBILI IN FINITURA – SET SAVAILABLE WITH FINISHINGS

**17B/PW P2 QB20**

Set doccia composto da:

- soffione doccia 20x20 cm in lastra di ottone con braccio in ottone 30 cm;
- doccetta quadrata con supporto fisso, presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- 20x20 cm brass shower head with 30 cm brass arm;
- square shower, shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17B/PW P2 QB20 .14

17B/PW P2 QB20 .37

17B/PW P2 QB20 .67

**17A/PW P2 QB20**

Set doccia composto da:

- soffione doccia 20x20 cm in lastra di ottone con braccio in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta quadrata e flessibile 1,5 m e presa acqua completamente in ottone cromato;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- 20x20 cm brass shower head with 30 cm brass arm;
- sliding rail with square shower with flexible 1,5 m and connecting pipe completely in c.p. brass;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.

17A/PW P2 QB20 .14

17A/PW P2 QB20 .37

17A/PW P2 QB20 .67

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SHOWER HEADSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULFIN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA DESIGN QUADRATI, A 2 VIE SQUARED DESIGN SHOWER SETS, 2 OUTLETS

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo. To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 14806150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 14806200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/PW SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- concealed shower mixer with diverter.



Come 17B/PW SR002:
As 17B/PW SR002:

17B/PW SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, H 3 mm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 3 mm height, rain jet.



17A/PW SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore incasso doccia con deviatore.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- concealed shower mixer with diverter.



Come 17A/PW SR002:
As 17A/PW SR002:

17A/PW SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, H 3 mm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 3 mm height, rain jet.



17B/PW P2 SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.



Come 17B/PW P2 SR002:
As 17B/PW P2 SR002:

17B/PW P2 SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.



17A/PW P2 SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a due vie (due uscite ed una entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever shower mixer with 2 ways diverter (2 outlets and 1 inlet) on single flange.



Come 17A/PW P2 SR002:
As 17A/PW P2 SR002:

17A/PW P2 SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPRAYSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULFIN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.

SET DOCCIA DESIGN QUADRATI, A 3 VIE
SQUARED DESIGN SHOWER SETS, 3 OUTLETS



17B/PW P3 SR003

Set doccia composto da:

- SR0/03 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a tre vie (una entrata e tre uscite) su unica piastra.

Shower set composed by:

- SR0/03 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 2 jets: waterfall and rain;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 3 ways diverter (3 outlets and 1 inlet) on single flange.



17A/PW P3 SR003

Set doccia composto da:

- SR0/03 soffione doccia a parete 50x20x3 cm in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a tre vie (una entrata e tre uscite) su unica piastra.

Shower set composed by:

- SR0/03 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 2 jets: waterfall and rain;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter (1 inlet and 3 outlets) on single flange.



17B/PW P3 SR005

Come 17B/PW P3 SR003:
As 17B/PW P3 SR003:

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 2 jets: waterfall and rain.



17A/PW P3 SR005

Come 17A/PW P3 SR003:
As 17A/PW P3 SR003:

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 2 jets: waterfall and rain.

SET DOCCIA DESIGN QUADRATI, A 4-5 VIE SQUARED DESIGN SHOWER SETS, A 4-5 OUTLETS

17B/PW P4

Set doccia composto da:

- SSQ43C soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **43x43 cm**, a 2 funzioni: getto a pioggia e cascata;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 4 vie (una entrata e 4 uscite) su unica piastra.
- 6 getti anticalcare in ottone cromato GQ0/01.

Shower set composed by:

- SSQ43C ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **43x43 cm**, 2 functions: rain and waterfall jets;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 4 ways diverter (1 inlet and 4 outlets) on single flange.
- 6 jets anti-limestone in c.p. brass GQ0/01.



17A/PW P4

Set doccia composto da:

- SSR70C soffione a soffitto in Acciaio INOX con sistema anti-calcare, **70x40 cm**, a 2 funzioni: 2 postazioni pioggia, ed un getto a cascata centrale;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 4 vie (una entrata e 4 uscite) su unica piastra.
- 6 getti anticalcare in ottone cromato GQ0/01.

Shower set composed by:

- SSR70C ceiling stainless steel shower head with anti-limestone system **70x40 cm**, with 2 functions: 2 rain jet workstations and a central waterfall jet;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 4 ways diverter (1 inlet and 4 outlets) on single flange.
- 6 jets anti-limestone in c.p. brass GQ0/01.



17B/PW P5

Set doccia composto da:

- SSQ43NC soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare, **43x43 cm**, a 3 funzioni: getto a pioggia, nebulizzazione (4 uscite) ed 1 getto a cascata;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 5 vie (una entrata e 5 uscite) su unica piastra.
- 6 getti anticalcare in ottone cromato GQ0/01.

Shower set composed by:

- SSQ43NC ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system, **43x43 cm**, 3 functions: rain jet, nebulization (4 outlet s) and waterfall jet;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 5 ways diverter (1 inlet and 5 outlets) on single flange.
- 6 jets anti-limestone in c.p. brass GQ0/01.




17A/PW P5

Set doccia composto da:

- SSR70NC soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare, **70x40 cm**, a 3 funzioni: 2 postazioni pioggia, nebulizzazione (4 uscite), ed un getto a cascata centrale;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 5 vie (una entrata e 5 uscite) su unica piastra.
- 6 getti anticalcare in ottone cromato GQ0/01.

Shower set composed by:

- SSR70NC ceiling stainless steel shower head with anti-limestone system **70x40 cm**, with 3 functions: 2 rain jet workstation, nebulization (4 outlets) and a central waterfall jet;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 5 ways diverter (1 inlet and 5 outlets) on single flange.
- 6 jets anti-limestone in c.p. brass GQ0/01.





SET DOCCIA TERMOSTATICI QUADRATI
A 2 VIE CON DEVIATORE TRADIZIONALE
SQUARED 2 OUTLETS THERMOSTATIC
SHOWER SETS WITH TRADITIONAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo. To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.

**17B/PWT QX20**

Set doccia composto da:

- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio flat a parete in ottone 30 cm;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie.

Shower set composed by:

- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter.

17B/PWT QX25 con soffione doccia 25x25 cm. with shower head 25x25 cm.**17B/PWT QX30** con soffione doccia 30x30 cm. with shower head 30x30 cm**17B/PWT QX40** con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm. with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.**17A/PWT QX20**

Set doccia composto da:

- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie.

Shower set composed by:

- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter.

17A/PWT QX25 con soffione doccia 25x25 cm. with shower head 25x25 cm.**17A/PWT QX30** con soffione doccia 30x30 cm. with shower head 30x30 cm.**17A/PWT QX40** con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm. with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.**17B/PWT SR002**

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter.

Come 17B/PWT SR002:
As 17B/PWT SR002:**17B/PWT SR004**

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia. with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.

**17A/PWT SR002**

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 1 getto a pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter.

Come 17A/PWT SR002:
As 17A/PWT SR002:**17A/PWT SR004**

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia. with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SHOOTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA TERMOSTATICI QUADRATI A 2 VIE CON DEVIATORE MECCANICO
SQUARED 2 OUTLETS THERMOSTATIC SHOWER SETS WITH MECHANICAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/PWT P2 QX20

Set doccia composto da:
- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio flat a parete in ottone 30 cm;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
Shower set composed by:
- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17B/PWT P2 QX25

con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17B/PWT P2 QX30

con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

17B/PWT P2 QX40

con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.



17A/PWT P2 QX20

Set doccia composto da:
- soffione SQ0/04_20 in acciaio INOX 20x20 cm con braccio flat a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
Shower set composed by:
- stainless steel shower head SQ0/04_20 20x20 cm with wall brass arm 30 cm;
- flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17A/PWT P2 QX25

con soffione doccia 25x25 cm.
with shower head 25x25 cm.

17A/PWT P2 QX30

con soffione doccia 30x30 cm.
with shower head 30x30 cm.

17A/PWT P2 QX40

con soffione doccia 40x40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head 40x40 cm with arm 40 cm.

17B/PWT P2 SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 1 getto pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass connection pipe integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

Come 17B/PWT P2 SR002:
As 17B/PWT P2 SR002:

17B/PWT P2 SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.

17A/PWT P2 SR002

Set doccia composto da:

- SR0/02 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 1 getto pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- SR0/02 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 1 rain jet;
- flat sliding rail and flat 191/D9 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

Come 17A/PWT P2 SR002:
As 17A/PWT P2 SR002:

17A/PWT P2 SR004

con soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 1 getto a pioggia.
with wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, rain jet.

SET DOCCIA TERMOSTATICI QUADRATI A 3 VIE SQUARED 3 OUTLETS THERMOSTATIC SHOWER SETS

17B/PWT P3 SR003

Set doccia composto da:

- SR0/03 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia;
- doccetta flat ad una funzione 191/D9 in ottone cromata con supporto fisso in ottone e presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra 126/Q2.

Shower set composed by:

- SR0/03 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 2 jets: waterfall and rain;
- flat brass 1 function shower 191/D9 and shower holder with brass pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

Come 17B/PWT P3 SR003:
As 17B/PWT P3 SR003:

17B/PWT P3 SR005

disponibile con SR0/05 soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia.
available with SR0/05 wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 2 jets: waterfall and rain.

17A/PWT P3 SR003

Set doccia composto da:

- SR0/03 soffione doccia a parete 50X20X3 cm in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia;
- saliscendi con doccetta 191/D9 flat ad 1 funzione squadrata in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra 126/Q2.

Shower set composed by:

- SR0/03 50x20x3 cm stainless steel wall shower head, 2 jets: waterfall and rain;
- flat sliding rail and 191/D9 flat 1 function shower completely in brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

Come 17A/PWT P3 SR003:
As 17A/PWT P3 SR003:

17A/PWT P3 SR005

disponibile con SR0/05 soffione doccia a parete ultrapiatto 50x25 cm, in Acciaio Inox 2 getti: cascata e pioggia.
available with SR0/05 wall stainless steel ultra-flat shower head 50x25 cm, 2 jets: waterfall and rain.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SHOWER HEADSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA TONDI A 2 VIE CON DEVIATORE TRADIZIONALE ROUNDED 2 OUTLETS SHOWER SETS WITH TRADITIONAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante.
Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/UW TA20

Set doccia composto da:
- soffione STA/01_20 in ABS Ø20 cm con braccio a parete in lastra di ottone 30 cm;
- doccetta minimale in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore Incasso doccia con deviatore.
Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head STA/01_20 Ø20 cm with wall brass sheet shower arm 30 cm;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- concealed shower mixer with diverter.

17B/UW TA25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17B/UW TA30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.



17A/UW TA20

Set doccia composto da:
- soffione STA/01_20 in ABS Ø20 cm con braccio a parete in lastra di ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore incasso doccia con deviatore.
Shower set composed by:
- c.p. ABS shower head STA/01_20 Ø20 cm with wall brass sheet shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- concealed shower mixer with diverter.

17A/UW TA25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17A/UW TA30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17B/UW TX20

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- doccetta minimale in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore incasso doccia con piastra lusso con deviatore.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head **Ø 20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- luxury concealed shower mixer with diverter.

**17B/UW TX25**con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.**17B/UW TX30**con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.**17B/UW TX40**con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.**17A/UW TX20**

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore incasso doccia con piastra lusso con deviatore.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head **Ø 20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- luxury concealed shower mixer with diverter.

**17A/UW TX25**con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.**17A/UW TX30**con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.**17A/UW TX40**con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.

SET DISPONIBILI IN FINITURA – SET SAVAILABLE WITH FINISHINGS

17B/UW TB20

Set doccia composto da:

- soffione STB/01_20 **Ø20 cm** in ottone cromato con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- doccetta minimale con supporto fisso e presa acqua integrata completamente in ottone cromato, con flessibile 1,5 m;
- miscelatore incasso doccia con piastra lusso con deviatore.

Shower set composed by:

- STB/01_20 c.p. brass shower head **Ø20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- minimal shower and shower holder with pipe connection integrated completely in c.p. brass and flexible 1,5 m;
- luxury concealed shower mixer with diverter.

17B/UW TB20 .14

17B/UW TB20 .37

17B/UW TB20 .67

**17A/UW TB20**

Set doccia composto da:

- soffione STB/01_20 **Ø20 cm** in ottone cromato con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale completamente in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore incasso doccia con piastra lusso con deviatore.

Shower set composed by:

- STB/01_20 c.p. brass shower head **Ø20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal shower completely in c.p. brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- luxury concealed shower mixer with diverter.

17A/UW TB20 .14

17A/UW TB20 .37

17A/UW TB20 .67





SET DOCCIA TONDI A 2 VIE CON DEVIATORE MECCANICO ROUNDED 2 OUTLETS SHOWER SETS WITH MECHANICAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.



17B/UW P2 TA20

Set doccia composto da:

- soffione STA/01_20 in ABS Ø20 cm con braccio a parete in lastra di ottone 30 cm;
- doccetta minimale in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- cp. ABS shower head STA/01_20 Ø20 cm with wall brass sheet shower arm 30 cm;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17B/UW P2 TA25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17B/UW P2 TA30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.



17A/UW P2 TA20

Set doccia composto da:

- soffione STA/01_20 in ABS Ø20 cm con braccio a parete in lastra di ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- cp. ABS shower head STA/01_20 Ø20 cm with wall brass sheet shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17A/UW P2 TA25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17A/UW P2 TA30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17B/UW P2 TX20

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- doccetta minimale in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head **Ø 20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.



17B/UW P2 TX25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17B/UW P2 TX30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17B/UW P2 TX40 con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.

**17A/UW P2 TX20**

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto **Ø 20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head **Ø 20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17A/UW P2 TX25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17A/UW P2 TX30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17A/UW P2 TX40 con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.

SET DISPONIBILI IN FINITURA SET SAVAILABLE WITH FINISHINGS

**17C/UM TX20**

Kit multigetto composto da:

- soffione ultraflat in acciaio INOX Ø20 cm ed anticalcare dotato di braccio a parete in ottone 30 cm;
- doccetta in ottone cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- miscelatore e deviatore su piastre separate.

Multijets set composed by:

- ultra flat stainless steel shower head Ø20 cm and anti-limestone jets with chrome plated brass arm 30 cm;
- chrome plated brass 1 function handshower with brass pipe connection and fix holder and 1,5 m flexible hose;
- built-in shower mixer diverter on separate flanges.

17B/UW P2 TB20

Set doccia composto da:

- soffione STB/01_20 **Ø20 cm** in ottone cromato con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- doccetta minimale con supporto fisso e presa acqua integrata completamente in ottone cromato, flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- STB/01_20 c.p. brass shower head **Ø20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- minimal shower and shower holder with pipe connection integrated completely in c.p. brass and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17B/UW P2 TB20 .14

17B/UW P2 TB20 .37

17B/UW P2 TB20 .67

**17A/UW P2 TB20**

Set doccia composto da:

- soffione STB/01_20 **Ø20 cm** in ottone cromato con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale completamente in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- STB/01_20 c.p. brass shower head **Ø20 cm** with round brass shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal shower completely in c.p. brass with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

17A/UW P2 TB20 .14

17A/UW P2 TB20 .37

17A/UW P2 TB20 .67

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA DESIGN TONDI, A 2 VIE ROUNDED DESIGN SHOWER SETS, 2 OUTLETS

17B/UW S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm, 1 getto pioggia;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm, 1 jet rain;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Concealed single-lever shower mixer with diverter.



17A/UW S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm, 1 getto pioggia;
- saliscendi cromato e doccetta in ABS ad 1 funzione minimale, flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm, 1 jet rain;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Concealed single-lever shower mixer with diverter.



17B/UW P2 S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm, 1 getto pioggia;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm, 1 jet rain;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.



17A/UW P2 S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm, 1 getto pioggia;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm, 1 jet rain;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.





SET DOCCIA DESIGN TONDI, A 3 VIE ROUNDED DESIGN SHOWER SETS, 3 OUTLETS

17B/UW P3 S0002

Set doccia composto da:

- S00/02 soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm**, in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- S00/02 all stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm**, 2 jets rain and waterfall;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1.5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.



17A/UW P3 S0002

Set doccia composto da:

- S00/02 soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm**, in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata;
- saliscendi cromato e doccetta in ABS ad 1 funzione minimale, flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- S00/02 all stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm**, 2 jets rain and waterfall;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1.5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.



17B/UW P3 SST42N

Set doccia composto da:

- SST42N soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and stainless steel 1.5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.



17A/UW P3 SST42N

Set doccia composto da:

- SST42N soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1.5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH TUB
MOUNTED KITS



VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo. To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.

SET DOCCIA DESIGN TONDI, A 4 VIE ROUNDED DESIGN SHOWER SETS, 4 OUTLETS

17B/UW P4

Set doccia composto da:

- soffione SST42N a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- 134/UMX bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox;
- doccetta minimale con supporto fisso con presa acqua integrata completamente in ottone cromato, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 4 vie (4 uscite ed 1 entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- 134/UMX concealed spout with waterfall jet, stainless steel;
- minimal shower, shower holder with pipe connection integrated completely in brass and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 4 ways diverter (4 outlets and 1 inlet) on single flange.



17A/UW P4

Set doccia composto da:

- soffione SST42N a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- 134/UMX bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox;
- saliscendi con doccetta minimale in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 4 vie (4 uscite ed 1 entrata) su piastra unica.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- 134/UMX concealed spout with waterfall jet, stainless steel;
- sliding rail with minimal c.p. brass shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever shower mixer with 4 ways diverter (4 outlets and 1 inlet) on single flange.

SET DOCCIA DESIGN TONDI, A 5 VIE ROUNDED DESIGN SHOWER SETS, 5 OUTLETS

17B/UW P5

Set doccia composto da:

- soffione SST42N a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- 134/UMX bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox;
- doccetta minimale con supporto fisso con presa acqua integrata completamente in ottone cromato, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 5 vie (5 uscite ed 1 entrata) su piastra unica.
- 6 getti minimali anticalcare in ottone cromato GTO/01.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- 134/UMX concealed spout with waterfall jet, stainless steel;
- minimal shower, shower holder with pipe connection integrated completely in brass and 1,5 m flexible;
- Single-lever shower mixer with 5 ways diverter (5 outlets and 1 inlet) on single flange.
- 6 Minimal jets anti-limestone in c.p. brass GTO/01.



17A/UW P5

Set doccia composto da:

- soffione SST42N a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anti-calcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- 134/UMX bocca incasso con getto a cascata in Acciaio Inox;
- saliscendi con doccetta minimale in ottone cromato con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando per doccia, con deviatore a 5 vie (5 uscite ed 1 entrata) su piastra unica.
- 6 getti minimali anticalcare in ottone cromato GTO/01.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- 134/UMX concealed spout with waterfall jet, stainless steel;
- sliding rail with minimal c.p. brass shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever shower mixer with 5 ways diverter (5 outlets and 1 inlet) on single flange.
- 6 Minimal jets anti-limestone in c.p. brass GTO/01.



SET DOCCIA TERMOSTATICI TONDI A 2
VIE CON DEVIATORE TRADIZIONALE
ROUNDED 2 OUTLETS THERMOSTATIC
SHOWER SETS WITH TRADITIONAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo. To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.

17B/UWT S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm H 3 mm, 1 gettito pioggia;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m art. W002030400;
- Miscelatore monocomando **termostatico** incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm H 3 mm, 1 jet rain;
- minimal ABS chromed shower, brass holder with pipe connection integrated and stainless steel 1,5 m flexible art W002030400;
- **Thermostatic** single-lever shower mixer with diverter.

**17A/UWT S0001**

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox 50x25 cm H 3 mm, 1 gettito pioggia;
- saliscendi cromato e doccetta in ABS ad 1 funzione minimale, flessibile 1,5 m in ottone cromato e presa acqua;
- Miscelatore monocomando **termostatico** incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 50x25 cm H 3 mm, 1 jet rain;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** single-lever shower mixer with diverter.

**17B/UWT TX20**

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto Ø 20 cm in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- doccetta minimale in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore monocomando **termostatico** incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head Ø 20 cm with round brass shower arm 30 cm;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** single-lever shower mixer with diverter.

**17A/UWT TX20**

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 ultra piatto Ø 20 cm in acciaio INOX lucidato a specchio con braccio doccia tondo in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore monocomando **termostatico** incasso con deviatore.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 ultra slim stainless steel mirror polished shower head Ø 20 cm with round brass shower arm 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** single-lever shower mixer with diverter.

**17B/UWT TX25** con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.**17B/UWT TX30** con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.**17B/UWT TX40** con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.**17A/UWT TX25** con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.**17A/UWT TX30** con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.**17A/UWT TX40** con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.



SET DOCCIA TERMOSTATICI TONDI A 2 VIE CON DEVIATORE MECCANICO ROUNDED 2 OUTLETS THERMOSTATIC SHOWER SETS WITH MECHANICAL DIVERTER

VARIANTI FLESSIBILI – FLEXIBLE HOSES OPTIONS

Per richiedere la variante flessibile aggiungere la lettera al codice articolo.

To request a different flexible hose, add the letter to the article number.



A 1480G150

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 1,5 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 1.5 m, double conical shiny brilliant nut.

B 1480G200

Flessibile per doccia retinato metallizzato lucido in PVC atossico, lunghezza 2 m, attacco doppio conico brillante. Shower flexible hose with net working metal color, in atoxic PVC, length 2 m, double conical shiny brilliant nut.

17B/UWT P2 TX20

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 in acciaio INOX Ø 20 cm con braccio tondo a parete in ottone 30 cm;
- doccetta minimale ad 1 funzione in ABS cromata con supporto fisso in ottone con presa acqua integrata, flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 stainless steel shower head Ø 20 cm with wall brass shower arm round 30 cm;
- 1 function minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1.5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.



17B/UWT P2 TX25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17B/UWT P2 TX30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17B/UWT P2 TX40 con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.

17A/UWT P2 TX20

Set doccia composto da:

- soffione ST0/01_20 in acciaio INOX Ø 20 cm con braccio tondo a parete in ottone 30 cm;
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- ST0/01_20 stainless steel shower head Ø 20 cm with wall brass shower arm round 30 cm;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1.5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.



17A/UWT P2 TX25 con soffione doccia Ø25 cm.
with shower head Ø25 cm.

17A/UWT P2 TX30 con soffione doccia Ø30 cm.
with shower head Ø30 cm.

17A/UWT P2 TX40 con soffione doccia Ø40 cm, con braccio doccia 40 cm.
with shower head Ø40 cm with arm 40 cm.

17B/UWT P2 S0001

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox **50x25 cm**, getto a pioggia;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 **50x25 cm**, 1 jet rain;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.

**17A/UWT P2 S0001**

Set doccia composto da:

- S00/01 soffione doccia a parete ultrapiatto in Acciaio Inox **50x25 cm**, getto a pioggia;
- saliscendi cromato e doccetta in ABS ad 1 funzione minimale, flessibile 1,5 m in ottone cromato e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- wall stainless steel ultra-flat shower head S00/01 **50x25 cm**, 1 jet rain;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.



SET DOCCIA TERMOSTATICI TONDI A 3 VIE ROUNDED 3 OUTLETS THERMOSTATIC SHOWER SETS

17B/UWT P3 S0002

Set doccia composto da:

- S00/02 soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm**, in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata;
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- S00/02 wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm**, 2 jets: rain and waterfall;
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and 1,5 m flexible;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.

**17A/UWT P3 S0002**

Set doccia composto da:

- S00/02 soffione doccia a parete ultrapiatto **50x25 cm**, in Acciaio Inox 2 getti: pioggia e cascata;
- saliscendi cromato e doccetta in ABS ad 1 funzione minimale, flessibile 1,5 m in ottone cromato e presa acqua;
- Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- S00/02 wall stainless steel ultra-flat shower head **50x25 cm**, 2 jets: rain and waterfall;
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- **Thermostatic** built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.

**17B/UWT P3 SST42N**

Set doccia composto da:

- SST42N soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- doccetta minimale in ABS cromato ad 1 funzione con presa acqua/supporto fisso in ottone e flessibile 1,5 m;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- minimal ABS chromed shower, brass shower holder with pipe connection integrated and stainless steel 1,5 m flexible;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.

**17A/UWT P3 SST42N**

Set doccia composto da:

- SST42N soffione a soffitto in Acciaio INOX lucidato a specchio con sistema anticalcare **Ø42 cm**, a 2 funzioni: pioggia e nebulizzazione (4 uscite);
- saliscendi con doccetta minimale in ABS cromata con flessibile 1,5 m e presa acqua;
- miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra 173/N3.

Shower set composed by:

- SST42N ceiling stainless steel mirror polished shower head with anti-limestone system **Ø42 cm**, with 2 functions: rain jet and nebulization (4 outlets);
- sliding rail with minimal ABS chromed shower with flexible 1,5 m and connecting pipe;
- Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SHOWER
SPRAYSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULN IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

DEVIATORI - DIVERTERS

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCCHETTE
HAND SHOWERS

SAUSCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIATORI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHIE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

DEVIATORI SENZA MISCELATORE – DIVERTERS WITHOUT MIXER



123/NO

Deviatore ad incasso 3 vie "Noir".
Portata a 3 Bar.
"Noir" 3 ways concealed diverter.
Flow rate at 3 Bar.



121/NO

Deviatore ad incasso 5 vie "Noir".
Portata a 3 Bar.
"Noir" 5 ways concealed diverter.
Flow rate at 3 Bar.

DEVIATORI CON MISCELATORE – DIVERTERS WITH MIXER



173/N1

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.
Concealed single-lever shower mixer with diverter.



173/N2

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



173/N3

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



173/N4

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 4 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 4 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



173/N7

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 3 ways and 7 positions diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



173/N5

Miscelatore monocomando per doccia con deviatore a 5 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 5 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

INCASSI TERMOSTATICI – THERMOSTATIC MIXERS



125/T1

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with diverter.
Flow rate at 3 Bar.



126/T1

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



126/T2

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



126/T4

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 4 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 4 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



126/T7

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways diverter and 7 position on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



126/T5

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 5 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 5 ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

DEVIATORI SENZA MISCELATORE – DIVERTERS WITHOUT MIXER

**123/PA**

Deviatore ad incasso 3 vie "Polar".
Portata a 3 Bar.
"Polar" 3 ways concealed diverter.
Flow rate at 3 Bar.

**121/PA**

Deviatore ad incasso 5 vie "Polar".
Portata a 3 Bar.
"Polar" 5 ways concealed diverter.
Flow rate at 3 Bar.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

DEVIATORI CON MISCELATORE – DIVERTERS WITH MIXER

**173/P1**

Miscelatore monocomando incasso con
deviatore.
Concealed single-lever shower mixer with
diverter.

**173/P2**

Miscelatore monocomando per doccia con
deviatore a 2 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 2
ways diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

**173/P3**

Miscelatore monocomando per doccia con
deviatore a 3 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 3 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

**173/P4**

Miscelatore monocomando per doccia con
deviatore a 4 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 4 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

173/P7

Miscelatore monocomando per doccia con
deviatore a 3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 3 ways
and 7 positions diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

173/P5

Miscelatore monocomando per doccia con
deviatore a 5 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Single-lever built-in shower mixer with 5 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

INCASSI TERMOSTATICI – THERMOSTATIC MIXERS

**125/Q1**

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with diverter.
Flow rate at 3 Bar.

**126/Q1**

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore
a 2 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 2 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

**126/Q2**

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore
a 3 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

**126/Q4**


Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore
a 4 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 4 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

126/Q7

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a
3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways and
7 positions diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.

126/Q5

Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore
a 5 vie su unica piastra.
Portata a 3 Bar.
Thermostatic built-in shower mixer with 5 ways
diverter on single flange.
Flow rate at 3 Bar.



La BOX INCASSO MARIANI è un articolo studiato appositamente per le esigenze di cantiere.

Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di rubinetteria Mariani, che permette di portare a termine i lavori di muratura senza dover attendere la scelta definitiva della rubinetteria.

Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un secondo momento tutte le nostre serie di miscelatori con:

- 1 - cartuccia termostatica
- 2 - cartuccia Ø 40 mm
- 3 - cartuccia Ø 35 mm

Un servizio migliorativo per tutti i costruttori che possono ora dare alla propria clientela la possibilità di scegliere in tranquillità tra le tante varianti di Rubinetteria Mariani; senza interferire con lo stato dei lavori, senza ritardi e senza compromessi nello stile progettuale.

MARIANI BUILT-IN BOX is an item specifically designed for building site needs. A universal built-in box, compatible with all Mariani faucets collections, which allows to complete building works without waiting for the final design choice of faucets.

Available in different versions, it allows you to later lodge all our mixer series with:

- 1 - thermostatic cartridge
- 2 - Ø 40 mm cartridge
- 3 - Ø 35 mm cartridge

An improvement service for all builders who can now give their customers the opportunity to calmly choose among the many Mariani faucets collections; without interfering with the state of the works, without delays and without style compromises.



La box a incasso con codice MABOX per alloggiare miscelatori semplici o con una deviazione. Nella pagina seguente tutte le parti esterne compatibili.

Built-in box with MABOX code to lodge simple mixers or mixers with 1 deviation. On the following page all compatible external parts.

Cod. 180/MB

CARTUCCIA TERMOSTATICA – THERMOSTATIC CARTRIDGE



CARTUCCIA Ø35 – Ø35 CARTRIDGE

SERIE AVENUE	SERIE 5 TH AVENUE	SERIE RIVER	SERIE POLAR	SERIE QUADRA
 180/AV	 180/AV5	 180/RI	 180/PA	 180/QN
 181/AV	 181/AV5	 181/RI	 181/PA	 181/QN
SERIE MARTE	SERIE ULTRMINIMAL	SERIE NEXT	SERIE ARMONIA	SERIE ARTIC
 180/MA	 180/UM	 180/NX	 180/AR	 180/AT
 181/MA	 181/UM	 181/NX	 181/AR	 181/AT
SERIE NOIR	SERIE SURF	SERIE STILNOVO	SERIE ESSENZA	SERIE HERMES
 180/NO	 180/SF	 180/SN	 180/ES	 180/HR
 181/NO	 181/SF	 181/SN	 181/ES	 181/HR

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPOUTS

SET/DUCCIA
SHOWER SET

DEVIA TORI
DIVERTERS

BOX/INCASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

SAUSCENDI
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO/VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

CARTUCCIA Ø40 – Ø40 CARTRIDGE

SERIE OVER	SERIE MAXIMA	SERIE EPIC
 180/OV	 180/MM	 180/E2
 181/OV	 181/MM	 181/E2

BOX INCASSO per
miscelatore vasca-doccia
meccanico con deviatore
e dischi ceramici a 2 o
3 vie

BUILT-IN BOX for
mechanic bath-shower
mixer with diverter
ceramic discs diverter 2
or 3 ways.



La BOX INCASSO MARIANI è un articolo studiato appositamente per le esigenze di cantiere. Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di rubinetteria Mariani, che permette di portare a termine i lavori di muratura senza attendere la scelta definitiva della rubinetteria.

Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un secondo momento tutte le nostre serie di miscelatori con:

- 1 - cartuccia termostatica
- 2 - cartuccia Ø 40 mm
- 3 - cartuccia Ø 35 mm

Un servizio migliorativo per tutti i costruttori che possono ora dare alla propria clientela la possibilità di scegliere in tranquillità tra le tante varianti di rubinetteria Mariani, senza interferire con lo stato dei lavori, senza ritardi e senza compromessi nello stile progettuale.

Utilizzando le box a incasso con codice 180/MB P2 e 180/MB P3 si possono alloggiare i miscelatori a 2 o 3 vie con deviazione meccanica e predisporre ad esempio le seguenti combinazioni progettuali:

- bocca per vasca - saliscendi doccia - soffione doccia
- saliscendi doccia - soffione doccia - funzione cascata del soffione doccia
- bocca per vasca - soffione doccia - funzione cascata del soffione doccia
- soffione - getti doccia - saliscendi
- soffione a pioggia - funzione cascata del soffione doccia - getti
- bocca vasca - getti doccia - saliscendi

Mariani box incasso e tutti i suoi componenti sono interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive high-tech. La materia prima utilizzata per il contenitore della box Mariani, ad alta densità, è stata appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, protettiva, resistente e molto insonorizzante. Grazie al ridotto spessore della BOX è possibile l'installazione in cartongessi e pareti in legno e rimane comunque e sempre un prodotto ispezionabile nel tempo.

MARIANI BUILT-IN BOX is an item specifically designed for building site needs.

A universal built-in fitting, compatible with all Mariani faucets collections, which allows to complete building works without waiting for the final choice of faucets. Available in different versions, it allows you to later lodge all our mixer series with:

- 1 - thermostatic cartridge
- 2 - Ø 40 mm cartridge
- 3 - Ø 35 mm cartridge

An improvement service for all builders who can now give their customers the opportunity to calmly choose among the many Mariani faucets collections; without interfering with the state of the works, without delays and without style compromises.

Using the built-in boxes with code 180/MB P2 and 180/MB P3 it is possible to house 2-way or 3-way mixers with mechanical deviation and, for example, manage the following design combinations:

- bathtub spout - shower sliding rail - shower head
- shower sliding rail - shower head - waterfall shower head function
- bathtub spout - shower head - waterfall shower head function
- shower head - shower jets - sliding rail
- shower jets - shower head - waterfall shower head function
- bathtub spout - shower jets - sliding rail

Mariani built-in box and all of its components are entirely produced in Italy using the finest materials and a high-tech production technologies. The material used for Mariani built-in box cover, in high density, has been specially selected to be practical to cutting, long-lasting, protective and safe and give further noise insulation. Thanks to the slim thickness of the BOX, it is possible to install it also in wooden walls and/or drywalls and in any case it remains a product which is always inspectionable.



Nella pagina seguente tutte le parti esterne compatibili con 180/MB P2 E 180/MB P3.
On the following page all compatible external parts With 180/MB P2 AND 180/MB P3.

INCASSI CON 180/MB P2 – BUILT-IN WITH 180/MB P2

SERIE AVENUE	SERIE 5 TH AVENUE	SERIE RIVER	SERIE POLAR	SERIE QUADRA	SERIE MARTE
 180/AV P2	 180/AV5 P2	 180/RI P2	 180/PA P2	 180/QN P2	 180/MA P2
SERIE ARMONIA	SERIE NEXT	SERIE ARTIC	SERIE NOIR	SERIE SURF	SERIE STILNOVO
 180/AR P2	 180/NX P2	 180/AT P2	 180/NO P2	 180/SF P2	 180/SN P2
SERIE ESSENZA	SERIE HERMES	SERIE ULTRMINIMAL	SERIE OVER	THERMO	THERMO
 180/ES P2	 180/HR P2	 180/UM P2	 180/OV P2	 180/Q1 P2	 180/T1 P2

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPRAYS

SETTOCCIA
SHOWER SET

DEVIA TORI
DIVERTERS

INCASSI CON MA BOX D3 – BUILT-IN WITH MA BOX D3

SERIE AVENUE	SERIE 5 TH AVENUE	SERIE RIVER	SERIE POLAR	SERIE QUADRA	SERIE MARTE
 3 VIE - 3 WAYS 180/AV P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/AV5 P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/RI P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/PA P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/QN P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/MA P3
3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/AV P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/AV5 P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/RI P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/PA P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/QN P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/MA P7
SERIE ARMONIA	SERIE NEXT	SERIE ARTIC	SERIE NOIR	SERIE SURF	SERIE STILNOVO
 3 VIE - 3 WAYS 180/AR P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/NX P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/AT P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/NO P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/SF P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/SN P3
3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/AR P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/NX P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/AT P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/NO P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/SF P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/SN P7
SERIE ESSENZA	SERIE HERMES	SERIE ULTRMINIMAL	THERMO	THERMO	
 3 VIE - 3 WAYS 180/ES P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/HR P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/UM P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/Q1 P3	 3 VIE - 3 WAYS 180/T1 P3	
3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/ES P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/HR P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/UM P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/Q1 P7	3 VIE E 7 POSIZIONI 3 WAYS & 7 POSITIONS 180/T1 P7	

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

SAISCENDI
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



BOX INCASSO PER MISCELATORE LAVABO A PARETE.

La BOX INCASSO MARIANI per i miscelatori a parete del lavabo è un articolo studiato appositamente per le esigenze di cantiere. Un incasso universale, compatibile con tutte le collezioni di Rubinetterie Mariani, che permette di portare a termine i lavori di muratura senza attendere la scelta definitiva della rubinetteria.

Disponibile in diverse versioni, consente di alloggiare in un secondo momento tutte le nostre serie di miscelatori con:

- 1 - cartuccia Ø 40 mm
- 2 - cartuccia Ø 35 mm

Non sarà più necessario definire in anticipo il design di miscelatori al posto dei Clienti finali dei vostri cantieri. Incassando questa box potrete infatti dare alla vostra clientela la possibilità di scegliere liberamente tra le numerose collezioni di Rubinetterie Mariani, senza interferire con lo stato dei lavori, senza ritardi e senza compromessi nello stile progettuale. Rubinetterie Mariani box incasso e tutti i suoi componenti sono interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive high-tech. La materia prima utilizzata per il contenitore della box Rubinetterie Mariani, ad alta densità, è stata appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, protettiva, resistente e molto insonorizzante. Grazie al ridotto spessore della DAN BOX è possibile l'installazione in cartongessi e pareti in legno e rimane comunque e sempre un prodotto ispezionabile nel tempo.

BULT-IN BOX FOR WALL MOUNTED BASIN MIXERS

MARIANI BUILT-IN BOX for wall-mounted basin mixers is an item specifically designed for building site needs. A universal built-in box, compatible with all Rubinetterie Mariani faucets collections, which allows to complete building works without waiting for the final design choice of faucets.

Available in different versions, it allows you to later lodge all our mixer series with:

- 1 - Ø 40 mm cartridge
- 2 - Ø 35 mm cartridge











It will no longer be necessary to define in advance the mixers design anticipating the end customers tastes. Building-in this box you can in fact give your customers the possibility to freely choose among the various faucets collections by Rubinetterie Mariani, without interfering with the state of the works, without delays and without style compromises. Mariani built-in box and all of its components are entirely produced in Italy using the finest materials and a high-tech production technologies. The material used for Mariani built-in box cover, in high density, has been specially selected to be practical to cutting, long-lasting, protective and safe and give further noise insulation. Thanks to the slim thickness of the BOX, it is possible to install it also in wooden walls and/or drywalls and in any case it remains a product which is always inspectionable.



567/MB

Box da incasso per miscelatore lavabo a parete.
Built-in box for wall mounted basin mixer.

Nella pagina seguente tutte le parti esterne compatibili con 567/MB.
On the following page all compatible external parts FOR 567/MB.

<p>SERIE AVENUE</p>  <p>567/AV</p>	<p>SERIE 5TH AVENUE</p>  <p>567/AV5</p>	<p>SERIE NEXT</p>  <p>567/NX</p>
<p>SERIE SURF</p>  <p>567/SF</p>	<p>SERIE ULTRAMINIMAL</p>  <p>567/UM</p>	<p>SERIE STILNOVO</p>  <p>567/SN</p>
<p>SERIE QUADRA</p>  <p>567/QN</p>	<p>SERIE ESSENZA</p>  <p>567/ES</p>	<p>SERIE HERMÉS</p>  <p>567/HR</p>
<p>SERIE MARTE</p>  <p>567/MA</p>	<p>SERIE ARTIC</p>  <p>567/AT</p>	<p>SERIE NOIR</p>  <p>567/NO</p>
<p>SERIE POLAR</p>  <p>567/PA</p>	<p>SERIE ARMONIA</p>  <p>567/AR</p>	

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPOUTS

SET D'IDROCCIA
SHOWER SET

DEVIA TORI
DIVERTERS

BOX IN CASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
IDROCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
IDROCCIA
SHOWER
COLUMNS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

SAUSCENDI
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

PANNELLI DOCCIA SHOWER PANELS



BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUTOFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

**PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS**

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX


DEVIA TORI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



PANNELLI DOCCIA — SHOWER PANELS



780/SP

Pannello doccia a parete, monocomando con deviatore a 2 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.
Stainless steel mirror polished wall mounted shower panel, single-lever with 2 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.



780/SP JC

Pannello doccia a parete, monocomando con deviatore a 4 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare e getto a cascata, body jets anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.
Stainless steel mirror polished wall mounted shower panel, single-lever with 4 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, waterfall jet, anti-limestone body jets, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.

PANNELLI DOCCIA TERMOSTATICI THERMOSTATIC SHOWER PANELS



780/SPT

Pannello doccia a parete termostatico coassiale, monocomando con deviatore a 2 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.

Stainless steel mirror polished wall mounted thermostatic coaxial shower panel, single-lever with 2 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.



780/SPT JC

Pannello doccia a parete termostatico, monocomando con deviatore a 4 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare e getto a cascata, body jets anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.

Stainless steel mirror polished wall mounted thermostatic shower panel, single-lever with 4 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, waterfall jet, anti-limestone body jets, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPRAYSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

PANNELLI DOCCIA AD INCASSO — BUILT-IN SHOWER PANELS



781/SP J

Pannello doccia ad incasso, monocomando con deviatore a 3 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare, body jets anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.

Stainless steel mirror polished wall mounted shower panel, single-lever with 3 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, anti-limestone system body jets, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.



781/SPT JC

Pannello doccia ad incasso termostatico, monocomando con deviatore a 4 vie, in acciaio INOX lucidato a specchio, getto a pioggia anti-calcare, getto cascata, body jets anti-calcare, doccetta anti-calcare in ABS cromato, flessibile in PVC da 150 cm.

Stainless steel mirror polished wall mounted thermostatic shower panel, single-lever with 4 ways diverter, rain jet with anti-limestone system, waterfall jet, anti-limestone system body jets, c.p. ABS handshower with anti-limestone system, PVC flexible hose 150 cm.



rubinetterie
MARIANI

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMN



BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIA TORI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



COLONNE DOCCIA QUADRATE – SQUARED SHOWER COLUMN



A39/C1

Colonna doccia con soffione quadrato in lastra di ottone **20x20 cm**, doccetta in ABS interamente cromata con esterno doccia "Polar" art. 259/PA. Shower column with **20x20 cm** squared shower head, ABS c.p. shower with "Polar" wall mtg shower mixer 259/PA.



A51/C1

Colonna doccia con soffione quadrato ultrapiatto in Acciaio Inox **30x30 cm**, doccetta in ABS interamente cromata con esterno doccia "Polar" art. 259/PA. Shower column with **30x30 cm** squared ultra-flat stainless steel shower head, ABS c.p. shower with "Polar" wall mtg shower mixer 259/PA.



A42/C1

Colonna doccia con soffione rettangolare in lastra di ottone **24x14 cm**, doccetta in ABS interamente cromata con esterno doccia "Polar" art. 259/PA. Shower column with **24x14 cm** rectangular shower head, ABS c.p. shower with "Polar" wall mtg shower mixer 259/PA.

COLONNE DOCCIA TERMOSTATICHE QUADRATE

THERMOSTATIC SQUARED SHOWER COLUMN



274/TQB SDX20


Colonna doccia quadrata in ottone cromato con miscelatore doccia termostatico con deviatore integrato, attacco alto da 3/4", doccetta ad 1 funzione con getti in silicone, anticalcare, soffione ultra piatto **20x20 cm** in acciaio INOX lucidato a specchio, con getti effetto pioggia in silicone, anticalcare.

Brass squared shower column with wall mtg. thermostatic shower mixer with integrated diverter, upper connection 3/4", 1 function shower, **20x20 cm** ultraflat stainless steel mirror polished shower head, rain jet with anti-limestone system and silicon jets.



A66/T3V3

Colonna doccia con soffione quadrato con angoli arrotondati in acciaio INOX **20x20 cm**, doccetta rettangolare in ABS cromato ad 1 getto e **termostatico** con deviatore integrato art. 273/T3. Shower column with **20x20 cm** ultraflat stainless steel mirror polished squared shower head, rain jet with anti-limestone system and silicon jets, 1 function shower and 273/T3 **thermostatic** mixer with integrated diverter.




A60/CD

Colonna doccia minimale con soffione in Acciaio Inox **30x30 cm**, doccetta quadrata in ABS interamente cromata e termostatico quadrato corpo freddo con deviatore integrato art. 274/F1. Minimal shower column with **30x30 cm** stainless steel shower head, squared ABS c.p. handshower and 274/F1 cold body squared on thermostatic mixer with integrated diverter.



A39/C2

Colonna doccia con soffione quadrato in lastra di ottone **20x20 cm**, doccetta in ABS interamente cromata con termostatico quadrato art. 271/T1. Shower column with **20x20 cm** squared shower head, 1 function chrome ABS handshower on thermostatic wall mtg shower mixer 271/T1.



274/TQA SQA25

Colonna doccia quadrata in ottone cromato, miscelatore termostatico con deviatore integrato, attacco alto da 3/4", doccetta in ABS ad 1 funzione, soffione a snodo **25x25 cm**, con getti effetto pioggia in silicone, anticalcare. Brass squared shower column with wall mtg. thermostatic shower mixer with integrated diverter, upper connection 3/4", 1 function chrome ABS shower, **25x25 cm** shower head, rain jet with anti-limestone system and silicon jets.



274/T1S

Colonna doccia quadrata in ottone cromato, miscelatore termostatico, deviatore, doccetta ad 1 funzione, soffione in ottone cromato **35x35 cm**, con getti effetto pioggia in silicone, anticalcare. Brass squared shower column with wall mtg. thermostatic shower mixer, diverter, 1 function shower, **35x35 cm** brass shower head with rain jet, anti-limestone system and silicon jets.

CROMOTERAPIA COLOR THERAPY
SOFFIONI SHOWER HEAD
BOCCHE SPOUTS
SET DOCCIA SHOWER SET
DEVIATORI DIVERTERS
BOX INCASSO BULFIN BOX
PANNELLI DOCCIA SHOWER PANELS
COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS
TERMOSTATICI THERMOSTATICS
SALISCIENDI SLIDING TRAILS
DOCCETTE HAND SHOWERS
SHUTOFF
BORDO VASCA BATH DECK MOUNTED KITS



259/NX XTX20

Colonna doccia con deviatore, soffione tondo in acciaio INOX lucidato a specchio ultrasottile Ø 20 cm, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione e corpo doccia minimale tondo.

Shower column with diverter, Ø 20 cm ultraflat shower head in stainless steel mirror polished, 1 function ABS round handshower and minimal wall mtg shower mixer.



A66/MN

Colonna doccia con deviatore, soffione tondo in ABS Ø 20 cm, doccetta in ABS cromato a 4 funzioni e corpo doccia minimale tondo.

Shower column with diverter, Ø 20 cm ABS shower head, 4 function ABS handshower and minimal wall mtg shower mixer.



A44/CD

Colonna doccia con soffione Ø 20 cm, doccetta "Tradition" ed esterno doccia.

Wall mtg shower set with Ø 20 cm shower head, "Tradition" handshower.



259/NX NTA20

Colonna doccia girevole con supporto superiore regolabile in altezza, deviatore, soffione tondo in ABS Ø 20 cm, doccetta tonda ad 1 funzione in ABS cromato e corpo doccia minimale tondo.

Shower column swivable with adjustable upper support, diverter, Ø 20 cm ABS shower head, 1 function ABS handshower and minimal wall mtg shower mixer.

COLONNE DOCCIA TELESCOPICHE TONDE TELESCOPIC ROUND SHOWER COLUMN




259/NX ATA20

Colonna doccia telescopica con deviatore, attacco superiore da 3/4", soffione in ABS cromato, con getti anticalcare \varnothing 20 cm, doccetta tonda ad 1 funzione in ABS cromato e corpo doccia minimale tondo. Telescopic shower column with diverter, upper connection 3/4", \varnothing 20 cm ABS shower head with anti-limestone jets, 1 function ABS handshower and minimal wall mtg shower mixer.




259/NX ATX20

Colonna doccia telescopica con deviatore, attacco superiore da 3/4", soffione ultrapiatto tondo in acciaio INOX lucidato a specchio, con getti anticalcare \varnothing 20 cm, doccetta tonda ad 1 funzione in ottone cromato e corpo doccia minimale tondo. Telescopic shower column with diverter, upper connection 3/4", \varnothing 20 cm stainless steel mirror polished shower head ultraflat with anti-limestone jets, 1 function brass handshower and minimal wall mtg shower mixer.



259/AT ATA20

Colonna doccia telescopica con deviatore, miscelatore ARTIC con attacco alto da 3/4", soffione tondo in ABS \varnothing 20 cm, doccetta in ABS cromato a 4 funzioni con getti in silicone anticalcare. Telescopic shower column with diverter, upper connection 3/4", \varnothing 20 cm ABS shower head, with anti-limestone jets, 4 function brass handshower and ARTIC wall mtg shower mixer.



259/AT ATX20

Colonna doccia telescopica con deviatore, miscelatore ARTIC con attacco alto da 3/4", soffione tondo in acciaio INOX \varnothing 20 cm, doccetta in ABS cromato a 4 funzioni con getti in silicone anticalcare. Telescopic shower column with diverter, upper connection 3/4", \varnothing 20 cm stainless steel mirror polished shower head ultraflat with anti-limestone jets, 4 function brass handshower and ARTIC wall mtg shower mixer.

CROMOTERAPIA
CHROMOTHERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCELDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



COLONNE DOCCIA TONDE TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC ROUND SHOWER COLUMN



A66/T3V1

Colonna doccia con soffione tondo in acciaio INOX lucidato a specchio Ø 20 cm, doccetta cilindrica in ABS cromato ad 1 getto e termostatico art. 273/T3.


Shower column with Ø 20 cm ultraflat shower head in stainless steel mirror polished, 1 function ABS round handshower and thermostatic mixer art. 273/T3.



A66/T3V2

Colonna doccia con soffione tondo in acciaio INOX Ø 25 cm, doccetta cilindrica in ABS cromato ad 1 getto e termostatico art. 273/T3.

Shower column with Ø 25 cm ultraflat shower head in stainless steel mirror polished, 1 function ABS round handshower and thermostatic mixer art. 273/T3.



A66/T3

Colonna doccia con soffione tondo in ABS Ø 20 cm, doccetta in ABS cromato a 4 funzioni e termostatico art. 273/T3.


Shower column with Ø 20 cm ABS shower head, 4 functions ABS round handshower and thermostatic mixer art. 273/T3.



A66/T3 TA25


Colonna doccia con soffione tondo in ABS Ø 25 cm, doccetta in ABS cromato a 4 funzioni e termostatico art. 273/T3.

Shower column with Ø 25 cm ABS shower head, 4 functions ABS round handshower and thermostatic mixer art. 273/T3.

**A59/CD**

Colonna doccia con soffione acciaio INOX Ø 20 cm, doccia in ABS 1 getto. Miscelatore termostatico per doccia con deviatore integrato 27A/T3. Maniglia in ABS.

Shower column with stainless steel shower head Ø20 cm, 1 jet ABS handshower. Thermostatic shower mixer 27A/T3 with integrated diverter. ABS handles.

**A48/DF**


Colonna doccia con supporto superiore regolabile in altezza, soffione in ABS Ø20 cm, doccetta 1 getto in ABS. Miscelatore termostatico per doccia con deviatore integrato 27A/T3 con colonna. Maniglia in ABS.

Shower column with adjustable upper support, ABS shower head Ø20 cm, 1 jet ABS handshower. Thermostatic shower mixer 27A/T3 with integrated diverter. ABS handles.

**A37/DF**

Colonna doccia con soffione acciaio inox diam. 30 cm, doccia 1 getto. Miscelatore termostatico per doccia con deviatore integrato 27A/T3. Maniglia in ABS.

Shower column with inox shower head diam. 30, 1 jet handshower. Thermostatic shower mixer 27A/T3 with integrated diverter. ABS handles.

**A61/CD**

Colonna doccia con soffione Ø 20 cm in ottone, doccetta tonda in ABS interamente cromata e termostatico con deviatore integrato art. 27A/T3.

Shower column with Ø 20 cm shower head in c.p. brass, round ABS c.p. handshower and 27A/T3 thermostatic mixer with integrated diverter.

**A43/CD**

Colonna doccia con soffione Ø 20 cm, doccetta "Tradition" e termostatico art. 271.

Shower column with Ø 20 cm shower head, "Tradition" handshower and 271 thermostatic mixer.

**A37/CD**

Colonna doccia girevole con soffione tondo in ABS Ø 24 cm, doccetta tonda in ABS interamente cromata e termostatico art. 271.

Swivable shower column with ABS Ø 24 cm round brass shower head, round ABS c.p. handshower and model 271 thermostatic mixer.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATIC
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS




COLONNE DOCCIA TELESCOPICHE TERMOSTATICHE TONDE
THERMOSTATIC TELESCOPIC ROUND SHOWER COLUMN



273/T3 A04

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico con deviatore integrato e attacco alto da 3/4" attacco inferiore da 1/2", doccetta anticalcare a 4 funzioni, soffione lusso a pioggia, in ABS cromato, Ø 20 cm, con getti in silicone anticalcare.

Telescopic shower column, thermostatic mixer with integrated diverter, upper connection 3/4" and lower connection 1/2", 4 functions ABS handshower with anti-limestone jets, ABS shower head Ø20 cm with anti-limestone jets.



273/T3 A05

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico con deviatore integrato e attacco alto da 3/4" attacco inferiore da 1/2", doccetta anticalcare a 4 funzioni, soffione a pioggia in acciaio INOX lucidato a specchio Ø 20 cm con getti in silicone anticalcare.


Telescopic shower column, thermostatic mixer with integrated diverter, upper connection 3/4" and lower connection 1/2", 4 functions ABS handshower with anti-limestone jets, stainless steel mirror polished ultraflat shower head Ø20 cm with anti-limestone jets.



273/T3 ATA25

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico con deviatore integrato e attacco alto da 3/4" attacco inferiore da 1/2", doccetta anticalcare a 4 funzioni, soffione lusso a pioggia, in ABS cromato, Ø 25 cm, con getti in silicone anticalcare.

Telescopic shower column, thermostatic mixer with integrated diverter, upper connection 3/4" and lower connection 1/2", 4 functions ABS handshower with anti-limestone jets, ABS shower head Ø25 cm with anti-limestone jets.




273/T3 ATX25

Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico con deviatore integrato e attacco alto da 3/4" attacco inferiore da 1/2", doccetta anticalcare a 4 funzioni, soffione a pioggia in acciaio INOX lucidato a specchio Ø 25 cm con getti in silicone anticalcare.

Telescopic shower column, thermostatic mixer with integrated diverter, upper connection 3/4" and lower connection 1/2", 4 functions ABS handshower with anti-limestone jets, stainless steel mirror polished ultraflat shower head Ø25 cm with anti-limestone jets.




COLONNE DOCCIA A 3 VIE – 3 WAYS SHOWER COLUMN



260/SF ADX20

Colonna doccia telescopica con miscelatore doccia a 3 vie serie SURF con deviatore integrato, soffione quadrato con angoli arrotondati ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio, con getti anticalcare **20x20 cm**, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione con getti anticalcare.

Telescopic shower column with 3 ways SURF mixer with integrated diverter, stainless steel mirror polished ultraflat squared with round corners shower head, with anti-limestone jets **20x20 cm**, 1 function ABS round handshower with anti-limestone jets.



260/SF ADA20

Colonna doccia telescopica con miscelatore doccia a 3 vie serie SURF con deviatore integrato, soffione quadrato con angoli arrotondati in ABS con getti anticalcare **20x20 cm**, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione con getti anticalcare.

Telescopic shower column with 3 ways SURF mixer with integrated diverter, ABS squared with round corners shower head, with anti-limestone jets **20x20 cm**, 1 function ABS round handshower with anti-limestone jets.



260/SF ATX20

Colonna doccia telescopica con miscelatore doccia a 3 vie serie SURF con deviatore integrato, soffione tondo ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio, con getti anticalcare **Ø 20 cm**, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione con getti anticalcare.

Telescopic shower column with 3 ways SURF mixer with integrated diverter, stainless steel mirror polished ultraflat round shower head, with anti-limestone jets **Ø 20 cm**, 1 function ABS round handshower with anti-limestone jets.



260/SF ATA20

Colonna doccia telescopica con miscelatore doccia a 3 vie serie SURF con deviatore integrato, soffione rotondo in ABS con getti anticalcare **20x20 cm**, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione con getti anticalcare.

Telescopic shower column with 3 ways SURF mixer with integrated diverter, ABS round shower head with anti-limestone jets **20x20 cm**, 1 function ABS round handshower with anti-limestone jets.


CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS




COLONNE DOCCIA CON ATTACCO ESTERNO
EXTERNAL CONNECTION SHOWER COLUMN



122/NX XDX20

Colonna doccia, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione quadrato con angoli arrotondati ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio **20x20 cm**, doccetta in ABS quadrata a 4 funzioni con pulsante per cambio getti.


Shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, stainless steel mirror polished ultraflat squared with round comers shower head **20x20 cm**, 4 functions ABS squared handshower with button to change jets.



122/NX XDA20


Colonna doccia, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione quadrato con angoli arrotondati in ABS **20x20 cm**, doccetta in ABS quadrata a 4 funzioni con pulsante per cambio getti.

Shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, ABS squared with round comers shower head **20x20 cm**, 4 functions ABS squared handshower with button to change jets.

**122/NX XTX20**

Colonna doccia, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione tondo ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio Ø 20 cm, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione.

Shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, stainless steel mirror polished ultraflat round shower head Ø 20 cm, 1 function ABS round handshower.

**122/NX XTA20**

Colonna doccia, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione tondo in ABS Ø 20 cm, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione.


Shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, ABS round shower head Ø 20 cm, 1 function ABS round handshower.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPRAYSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF


BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

COLONNE DOCCIA TELESCOPICHE CON ATTACCO ESTERNO TELESCOPIC SHOWER COLUMN WITH EXTERNAL CONNECTION

**122/NX ADX20**


Colonna doccia telescopica, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione quadrato con angoli arrotondati ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio 20x20 cm, doccetta in ABS quadrata a 4 funzioni con pulsante per cambio getti.

Telescopic shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, stainless steel mirror polished ultraflat squared with round corners shower head 20x20 cm, 4 functions ABS squared handshower with button to change jets.

**122/NX ADA20**


Colonna doccia telescopica, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione quadrato con angoli arrotondati in ABS 20x20 cm, doccetta in ABS quadrata a 4 funzioni con pulsante per cambio getti.

Telescopic shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, ABS squared with round corners shower head 20x20 cm, 4 functions ABS squared handshower with button to change jets.

**122/NX ATX20**

Colonna doccia telescopica, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione tondo ultrasottile in acciaio INOX lucidato a specchio Ø 20 cm, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione.

Telescopic shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, stainless steel mirror polished ultraflat round shower head Ø 20 cm, 1 function ABS round handshower.

**122/NX ATA20**

Colonna doccia telescopica, deviatore con presa ad acqua e flessibile a muro 50 cm, soffione tondo in ABS Ø 20 cm, doccetta in ABS tonda ad 1 funzione.

Telescopic shower column, diverter with water punch and wall flexible hose 50 cm, ABS round shower head Ø 20 cm, 1 function ABS round handshower.



COLONNE PISCINA FREE-STANDING FREE-STANDING SHOWER COLUMN



789/CP

Colonna doccia da esterno in acciaio INOX, monocomando a 2 vie con getto pioggia anticalcare e getto cascata, acqua calda/fredda con attacco da pavimento.
Stainless steel shower column for outside, single-lever 2 ways diverter rain jet with anti-limestone system and waterfall jet, mixer hot/cold water control for shower, floor mounted.



785/CP

Colonna free-standing con miscelatore acqua calda/fredda, saliscendi, attacco dell'acqua a pavimento, deviatore, doccetta e flessibile doccia da 2 m, soffione anticalcare completamente in ottone cromato.

Free standing column with single-lever mixer hot/cold water control, with diverter, sliding bar and floor water connection, handshower with flexible hose 2 m, and anti-limestone shower head. Completely in c.p. brass.

786/CP

Colonna free-standing con miscelatore acqua calda/fredda con attacco dell'acqua a pavimento, soffione anticalcare completamente in ottone cromato.

Free standing column with single-lever mixer hot/cold water control, floor water connection, anti-limestone shower head. Completely in c.p. brass.

COLONNE PISCINA FREE-STANDING MONOACQUA SINGLE-WATER FREE-STANDING SHOWER COLUMN



787/CP

Colonna free-standing con comando monoacqua con saliscendi, attacco dell'acqua a pavimento, con deviatore, doccetta e flessibile doccia da 2 m, soffione anticalcare completamente in ottone cromato.

Free standing column with single-water control, diverter, sliding bar and floor water connection, handshower with flexible hose 2 m, and anti-limestone shower head. Completely in c.p. brass.

788/CP

Colonna free-standing con comando monoacqua, attacco dell'acqua a pavimento, con soffione anticalcare completamente in ottone cromato.

Free standing column with single-water control, floor water connection, anti-limestone shower head. Completely in c.p. brass.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BULFIN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

TERMOSTATICI THERMOSTATIC MIXERS

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCCE
HAND SHOWERS

SALISCENDI
SLIDING TRAILS

**TERMOSTATICI
THERMOSTATICS**

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



TERMOSTATICI CORPO FREDDO THERMOSTATIC MIXERS COLD BODY

La nuova linea di miscelatori termostatici di RUBINETTERIE MARIANI progettata e realizzata in materiale di alta qualità, utilizzando le tecnologie più avanzate per offrire il massimo del comfort, sicurezza e relax ai massimi livelli. La linea corpo freddo è stata realizzata con gli approfondimenti tecnici per evitare che la superficie esterna del corpo del termostatico si surriscaldi, in modo da prevenire il rischio di ustioni.

The new line of thermostatic mixers of RUBINETTERIE MARIANI is designed and manufactured with high quality materials, using the most advanced technologies to offer the ultimate in comfort, safety and relaxation at the highest level.



The Cold Body line was created with technical insights to prevent the outer surface of the thermostatic mixer body from overheating, in order to prevent the risk of burns.

LA SICUREZZA AL TATTO

Assicura che la superficie esterna del termostatico non sia mai troppo calda al tatto, evitando scottature.

TOUCH SAFETY

It guarantees that the outer surface of the thermostatic mixer is never too hot to the touch, thus avoiding burns.



100% SICURO ED EFFICACE

Questa tecnologia consente di proteggere l'utente separando il flusso dell'acqua calda all'interno del miscelatore dalla superficie esterna, evitando che il corpo umano venga a contatto diretto.

100% SAFE AND EFFECTIVE

This technology protect the user by separating the flow of hot water inside the mixer from the outside, thus preventing the human body from coming into direct contact.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocco di sicurezza: 38°C
- Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
- Differenziale termico consigliato 50°C
- Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
- Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione in caso di mancanza di una delle due acque
- Filtro in Acciaio Inox per il trattamento delle impurità

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Safety lock: 38°C
- Working field: from 15°C to 65°C
- Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
- Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
- Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
- Stainless steel filter for the treatment of impurities

**270/F2**

Termostatico tondo con attacco inferiore 1/2". **Corpo freddo.**
Round thermostatic mixer with 1/2" lower connection. **Cold body.**

**270/F1**

Termostatico quadro con attacco inferiore 1/2". **Corpo freddo.**
Squared thermostatic mixer with 1/2" lower connection. **Cold body.**

**271/F2**

Termostatico tondo con attacco superiore 3/4". **Corpo freddo.**
Round thermostatic mixer with 3/4" upper connection. **Cold body.**

**271/F1**

Termostatico quadro con attacco superiore 3/4". **Corpo freddo.**
Squared thermostatic mixer with 3/4" upper connection. **Cold body.**

**274/F2**

Termostatico tondo doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia. **Corpo freddo.**
Round thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle. **Cold body.**

**274/F1**

Termostatico quadro doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia. **Corpo freddo.**
Squared thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle. **Cold body.**

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSLIDING TRAILS
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERSSHUT-OFF
SHUT-OFFBORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



EQUILIBRE

La nuova serie di miscelatori termostatici Equilibre, progettata e realizzata da Rubinetterie Mariani, si distingue per l'armonia della linea e per l'equilibrio delle forme che crea un perfetto abbinamento anche con le colonne doccia. Si caratterizza per la semplicità di utilizzo e la facilità di regolazione della temperatura dell'acqua secondo le esigenze individuali. Un progetto che nasce nella qualità Mariani.

The new series of thermostatic mixers Equilibre has been designed and realized by RUBINETTERIE MARIANI, it is characterized by the harmony of lines and the balance of forms by creating an ideal combination even for shower columns. EQUILIBRE is a line characterized by the simplicity of use and easiness in adjusting the water temperature. A project born in the MARIANI quality.



270/T3

Termostatico tondo con attacco inferiore 1/2".
Round thermostatic mixer with 1/2" lower connection.



273/T3

Termostatico tondo doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia.
Round thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle.



272/T3

Termostatico tondo per vasca con attacco da 1/2" per flessibile doccia.
Round bathtub thermostatic mixer with 1/2" outlet for shower flexible.



27A/T3

Termostatico tondo doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 1/2" con deviatore integrato nella maniglia.
Round thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 1/2" upper connection, with diverter integrated in the handle.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSCOFFONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS**270/TQA**

Termostatico quadrato con attacco inferiore 1/2", con maniglie in ABS.
Squared thermostatic mixer with 1/2" lower connection, with ABS handles.

**270/TQB**

Termostatico quadrato con attacco inferiore 1/2", con maniglie in ottone.
Squared thermostatic mixer with 1/2" lower connection, with brass handles.

**274/TQA**

Termostatico quadrato doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia, con maniglie in ABS.
Squared thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle, with ABS handles.

**274/TQB**

Termostatico quadrato doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia, con maniglie in ottone.
Squared thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle, with brass handles.



TERMOSTATICI — THERMOSTATICS



270/T2
Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer, with 1/2" lower connection.



270/T1
Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic shower mixer, with 1/2" lower connection.



271/T2
Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco alto da 3/4".
Thermostatic shower mixer with 3/4" upper connection.



271/T1
Miscelatore esterno doccia termostatico con attacco alto da 3/4".
Thermostatic shower mixer with 3/4" upper connection.



274/T3
Termostatico tondo doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia.
Round thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle.



274/T1
Termostatico quadrato con doppia uscita, inferiore 1/2", superiore 3/4" con deviatore integrato nella maniglia.
Squared thermostatic mixer with double outlet, 1/2" lower connection, 3/4" upper connection, with diverter integrated in the handle.



270
Termostatico con attacco inferiore da 1/2".
Thermostatic mixer with 1/2" lower connection.



271
Termostatico con attacco superiore da 3/4".
Thermostatic mixer with 3/4" upper connection.



272
 Thermostatico esterno per vasca con attacco da 1/2" per flessibile doccia.
 Thermostatic bathtub mixer with 1/2" outlet for shower flexible.



270/2T
 Thermostatico con attacco inferiore da 1/2".
 Thermostatic mixer with 1/2" lower connection.



125/T1
 Miscelatore **termostatico** da incasso con deviatore per vasca-doccia.
 Thermostatic built-in single-lever mixer, with diverter for bath-shower.



125/Q1
 Miscelatore termostatico da incasso con deviatore per vasca-doccia.
 Thermostatic built-in single-lever mixer, with diverter for bath-shower.



126/T1
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/Q1
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 2 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 2 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/T2
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/Q2
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/T7
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways and 7 positions diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/Q7
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 3 vie e 7 posizioni su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 3 ways and 7 positions diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.

126/T4
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 4 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 4 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.



126/Q4
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 4 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 4 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.

126/T5
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 5 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 5 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.

126/Q5
 Miscelatore **termostatico** per doccia con deviatore a 5 vie su unica piastra.
 Portata a 3 Bar.
 Thermostatic built-in shower mixer with 5 ways diverter on single flange.
 Flow rate at 3 Bar.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATICI
THERMOSTATICSSAUSCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

SALISCENDI SLIDING RAILS

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUTOFF

DOCCETTE
HAND SHOWERS

**SALISCENDI
SLIDING RAILS**

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHIE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SALISCENDI — SLIDING RAILS

**760/SF**

Saliscendi minimale con doccetta ad 1 funzione anticalcare.
Minimal sliding rail set with 1 function anti-limestone shower.

**76E/D9**

Saliscendi minimale con doccetta anticalcare a 4 funzioni con pulsante per il cambio dei getti.
Minimal sliding rail set with anti-limestone 4 functions shower with button to change the jets.

**76C/ID**

Colonna doccia saliscendi con asta Ø 20 mm e doppio supporto per doccetta: fisso superiore e scorrevole sull'asta. Completa di doccetta in ABS 1 getto Ø 13 cm, flessibile argento 1,5 m e presa acqua integrata nel supporto inferiore dell'asta.
Altezza colonna: 1,13 m.

Shower column with sliding rail Ø 20 mm and double holder for shower: fix on the upper part and sliding on the rail. Complete with 1 jet ABS shower Ø 13 cm, silver flexible 1.5 m and connecting pipe included in the lower part of the rail.
Column height: 1.13 m.

**76B/ID**

Asta saliscendi Independent L 90 cm con doccetta in ABS Ø 13 cm 3 getti, flessibile argento 1,5 m e presa acqua integrata nel supporto inferiore dell'asta.

Independent sliding rail L 90 cm with ABS Ø 13 cm 3 jets shower, silver flexible 1.5 m and connecting pipe included in the lower part of the rail.

**760/ID**

Asta saliscendi Independent L 70 cm con doccetta in ABS cromata Ø 10 cm 1 getto, flessibile argento 1,5 m e presa acqua integrata nel supporto inferiore dell'asta.

Independent sliding rail L 70 cm with chromed ABS Ø 10 cm 1 jet shower, silver flexible 1.5 m and connecting pipe included in the bottom part of the rail.

76A/ID


Asta saliscendi Independent L 90 cm con doccetta in ABS cromata Ø 13 cm 1 getto, flessibile argento 1,5 m e presa acqua integrata nel supporto inferiore dell'asta.

Independent sliding rail L 90 cm with chromed ABS Ø 13 cm 1 jet shower, silver flexible 1.5 m and connecting pipe included in the lower part of the rail.

**760/RB**

Asta saliscendi Relax Big L 90 cm, con doccetta in ABS Ø 13 cm 3 getti e flessibile argento 1,5 m.


Relax Big sliding rail L 90 cm, with ABS Ø 13 cm 3 jets shower and silver flexible 1.5 m.

**761/TS**

Saliscendi Tradition completamente in ottone con doccetta 1 getto e flessibile 1,5 m doppia graffatura.
Tradition sliding rail completely in c.p. brass, with 1 jet shower and 1,5 m double clinching flexible.

**760/PF**

Saliscendi Panfilo completamente in ottone con doccetta 1 getto e flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura.
Panfilo sliding rail completely in c.p. brass, with 1 jet shower and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

**760/RP**

Asta saliscendi Relax Plus L 70 cm con doccetta ABS Ø 10 cm 3 getti e flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura.
Relax Plus sliding rail L 70 cm with ABS Ø 10 cm 3 jets shower and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

**760/EN**

Saliscendi "Energy" 6 getti con sistema anticalcare, asta rinforzata anticaduta e flessibile 1,5 m in PVC.
Sliding rail "Energy" 6 jets with anti-limestone system, reinforced rail fall and 1,5 m PVC flexible.



Supporti a muro in ottone e asta con funzione di maniglione di sostegno.
Brass wall rail-holder and rail with leaning function.

**760/TD**

Saliscendi "Trendy" 3 getti con sistema anticalcare, flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura.
Sliding rail "Trendy" 3 jets with anti-limestone system, soap-holder and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

**760/RE**

Asta saliscendi Relax con doccetta ABS Ø 10 cm 3 getti e flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura.
Relax sliding rail with ABS Ø 10 cm 3 jets shower and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

**760/CT**

Saliscendi Cascata 2 getti con sistema anticalcare, portasapone e flessibile 1,5 m in PVC.
"Waterfall" sliding rail 2 jets with anti-limestone system, soap-holder and 1,5 m PVC flexible.

**760/TN**

Saliscendi "Tennis" con sistema anticalcare e flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura.
Sliding rail "Tennis" with anti-limestone system and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPRAYSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



75791

Saliscendi "Solo" con sistema anticalcare, flessibile 1,5 m in PVC anti-attorcigliamento e portasapone.
Sliding rail "Solo" with anti-limestone system, 1,5 m PVC anti-twisting flexible and soap-holder.



75891

Saliscendi "Excel" 5 getti con sistema anticalcare, flessibile 1,5 m in PVC anti-attorcigliamento e portasapone.
Sliding rail "Excel" 5 jets with anti-limestone system, 1,5 m PVC anti-twisting flexible and soap-holder.

**76C/D2**

Saliscendi in ottone cromato con asta tonda e doccetta a 4 funzioni anticalcare con getti in silicone, flessibile 1,5 m. Brass sliding rail, round rod and 4 functions ABS handshower with anti-limestone system, flexible hose 1,5 m.

**760/AT**

Asta saliscendi con doccetta ABS cromata Ø 10 cm 1 getto e flessibile argento 1,5 m. Sliding rail with chromed ABS Ø 10 cm 1 jet shower and silver flexible 1.5 m.

**760/PS**

Saliscendi "Plus" 3 getti con sistema anticalcare, flessibile 1,5 m in PVC anti-attorcigliamento e portasapone. Sliding rail "Plus" 3 jets with anti-limestone system, 1,5 m PVC anti-twisting flexible and soap-holder.

**760/NO**

Saliscendi "Noir" con sistema anticalcare e flessibile 1,5 m anti-attorcigliamento a doppia graffatura. Sliding rail "Noir" with anti-limestone system and 1,5 m double clinching anti-twisting flexible.

**76A/D1**

Saliscendi cromato con asta tonda Ø25 mm, con doccetta cromata in ABS a 5 funzioni con getti in silicone, anticalcare e flessibile 1,5 m. Sliding rail with round rod Ø 25 mm, 5 functions ABS handshower with anti-limestone system, flexible hose 1,5 m.

**76B/D2**

Saliscendi cromato con asta tonda e doccetta anticalcare, con getti in silicone a 4 funzioni e flessibile 1,5 m. Sliding rail with round rod, 4 functions ABS handshower with anti-limestone system, flexible hose 1,5 m.

**76A/D3**

Saliscendi cromato con asta tonda Ø25 mm, con doccetta cromata in ABS ad 1 funzione con getti in silicone anticalcare, flessibile 1,5 m. Imballo in BUSTA. Sliding rail with round rod Ø 25 mm, 1 function ABS handshower with anti-limestone system, flexible hose 1,5 m. Packing in BAG.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING RAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUTOFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

DOCCETTE HANDSHOWERS

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

**DOCCETTE
HAND SHOWERS**

SAISCENDI
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHIE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



DOCCETTE — HANDSHOWERS



191/PF
Doccia in ottone "Panfilo" 1 getto.
Brass 1 jet "Panfilo" handshower.



191/QD
Doccia "Quadra" 1 getto in ABS interamente cromata.
c.p. ABS 1 jet "Quadra" handshower.



191/D9
Doccia in ottone flat 1 getto.
Brass 1 jet flat handshower.



191/D6
Doccia "Herm s" 1 getto in ottone.
Brass 1 jet "Herm s" handshower.



191/HR
Doccia "Herm s" 1 getto in ABS interamente cromata.
c.p. ABS 1 jet "Herm s" handshower.



191/SN
Doccia "Stilnovo" 1 getto in ABS cromata.
c.p. ABS 1 jet "Stilnovo" handshower.



191/TN
Doccia "Tennis" in ABS con diffusore bianco, 1 getto.
ABS 1 jet "Tennis" handshower with white head.



19A/ID
Doccia "Independent" in ABS cromato Ø 13 cm 1 getto.
"Independent" c.p. ABS Ø 13 cm 1 jet handshower.

**191/ID**

Doccia "Independent" in ABS cromato Ø 10 cm 1 getto.
"Independent" c.p. ABS Ø 10 cm 1 jet handshower.

**19B/ID**

Doccia "Independent" in ABS Ø 13 cm 3 getti.
"Independent" ABS Ø 13 cm 3 jets handshower.

**191/D8**

Doccia in ABS 4 funzioni con pulsante cambio getti, anticalcare.
ABS 4 jets handshower, anti-limestone, with button to change jets.

**191/TD**

Doccia "Trendy" in ABS 3 getti.
ABS 3 jets "Trendy" handshower.

**75783**

Doccia "Trijet" in ABS 3 getti.
ABS 3 jets "Trijet" handshower.

**75781**

Doccia "Solo" in ABS 1 getto.
ABS 1 jet "Solo" handshower.

**191/CT**

Doccia a "Cascata" in ABS 2 getti.
ABS 2 jets "Cascata" handshower.

**191/D4**

Doccia in ABS 5 getti.
ABS 5 jets handshower.

**191/D2**

Doccia minimale in ABS 4 getti.
ABS 4 jets minimal handshower.

**191/D5**

Doccia in ABS 4 getti.
ABS 4 jet handshower.

**191/NO**

Doccia "Noir" in ABS 1 getto.
ABS 1 jet "Noir" handshower.

**75830**

Doccia "Extra" in ABS 5 getti.
ABS 5 jets "Extra" handshower.

**191/TS**

Doccia "Tradition" in ottone 1 getto.
Brass 1 jet "Tradition" handshower.

CROMIOTERAPIA
CHROMOTHERAPYSCOFFIONI
SHOWERHEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA CON PRESA ACQUA
SHOWER SETS WITH WATER INLET



241/PF

Pres a acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta Panfilo in ottone e flessibile da 150 cm.
Squared connection pipe with adjustable brass shower holder, Panfilo brass handshower and cm 150 flexible hose.



241/PA

Pres a acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta "Polar" in ABS cromato e flessibile da 150 cm.
Squared connection pipe with adjustable shower holder in brass, "Polar" c.p. ABS handshower and 150 cm flexible hose.



243/PF

Pres a acqua quadrata con supporto fisso in ottone, doccetta Panfilo in ottone e flessibile da 150 cm.
Squared connection pipe with fixed shower holder in brass, Panfilo brass handshower and cm 150 flexible hose.



243/PA

Pres a acqua quadrata con supporto fisso in ottone, doccetta "Polar" in ABS cromato e flessibile da 150 cm.
Squared connection pipe with fixed shower holder in brass, "Polar" c.p. ABS handshower and 150 cm flexible hose.

**241/UM**

Pres a acqua tonda con supporto fisso in ottone, doccetta in ottone cromato e flessibile da 150 cm.

Round connection pipe with shower holder in brass, brass handshower and 150 cm flexible hose.

**241/HR**

Pres a acqua tonda con supporto fisso in ottone, doccetta "Herm s" in ABS cromato e flessibile da 150 cm.

Round connection pipe with shower holder in brass, "Herm s" c.p. ABS handshower and 150 cm flexible hose.

**24B/ID**

Pres a acqua tonda con supporto fisso in ottone, doccetta "Independent" in ABS Ø 13 cm 3 getti e flessibile da 150 cm.

Round connection pipe with shower holder in brass, "Independent" ABS Ø13 cm 3 jets handshower and 150 cm flexible hose.

**24A/ID**

Pres a acqua tonda con supporto fisso in ottone, doccetta "Independent" in ABS cromato Ø 13 cm 1 getto e flessibile da 150 cm.

Round connection pipe with shower holder in brass, "Independent" c.p. ABS Ø13 cm 1 jet handshower and 150 cm flexible hose.

**241/NO**

Pres a acqua tonda con supporto fisso in ottone, doccetta "Noir" in ABS e flessibile da 150 cm.

Round connection pipe with shower holder in brass, "Noir" ABS handshower and 150 cm flexible hose.

CROMOTERAPIA
CHROMOTHERAPYSOFIONI
SHOWERHEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



SET DOCCIA – SHOWER SETS



240/PF

Set doccia "Panfilo" con docceta e supporto regolabile completamente in ottone, flessibile da 150 cm.
Shower set "Panfilo" with handshower and adjustable shower holder completely in brass, 150 cm flexible hose.



240/QD

Set doccia "Quadra/Polar/Marte" con docceta e supporto regolabile in ABS cromato, flessibile da 150 cm.
Shower set "Quadra/Polar/Marte" with handshower and adjustable shower holder in c.p. ABS, 150 cm flexible hose.



240/NU

Set doccia "Stilnovo" con docceta e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.
Shower set "Stilnovo" with handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.



240/HR

Set doccia "Herm s" con docceta e supporto regolabile in ABS cromato, flessibile da 150 cm.
Shower set "Herm s" with handshower and adjustable shower holder in c.p. ABS, 150 cm flexible hose.

**240/RE**

Set doccia "Relax" con doccetta in ABS Ø 10 cm 3 getti e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Relax" with ABS Ø10 cm 3 jets handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**75862**

Set doccia "Plus" con doccetta e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Plus" with handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**240/TN**

Set doccia "Tennis" con doccetta e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Tennis" with handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**240/ID**

Set doccia "Independent" con doccetta in ABS cromato Ø 10 cm 1 getto e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Independent" with ABS Ø10 cm 1 jet handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**240/NO**

Set doccia "Noir/Surf" con doccetta e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Noir/Surf" with handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**240/AM**

Set doccia "Amaranto/Epic" con doccetta e supporto regolabile in ABS, flessibile da 150 cm.

Shower set "Amaranto/Epic" with handshower and adjustable shower holder in ABS, 150 cm flexible hose.

**240/TS**

Set doccia "Tradition" con doccetta e supporto regolabile completamente in ottone, flessibile da 150 cm.

Shower set "Tradition" with handshower and adjustable shower holder completely in brass, 150 cm flexible hose.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSLIDING TRAILS
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



rubinetterie
MARIANI

SHUT-OFF E IDROSCOPINI SHUT-OFF & HYDROBRUSH

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

SHUT-OFF

DOCLETTE
HAND SHOWERS

SALISCE
SLIDING TRAILS

TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

DEVIAZIONI
DIVERTERS

SET DOCCIA
SHOWER SET

BOCCHIE
SPOUTS

SOFFIONI
SHOWER HEAD

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY



SHUT-OFF

Nota: questi prodotti non svolgono la funzione di idro-scopino - Note: these products do not operate as hydro-brush

**14A/PA**

Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia, presa acqua su piastra in ottone cromato e flessibile doccia 120 cm.

Built-in shut-off mixer set including shut-off, shower holder, connection pipe on flange, completely in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**14A/DD**

Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia, presa-acqua su piastra in ottone cromato e flessibile doccia 120 cm.

Built-in shut-off mixer set including shut-off handshower, shower holder, connection pipe on flange completely in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**185/PA**

Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia-presa acqua tutto in ottone cromato e flessibile doccia cm 120

Built-in shut-off mixer set including shut-off, shower holder-water punch all in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**185/AT**

Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia-presa acqua tutto in ottone cromato e flessibile doccia cm 120

Built-in shut-off mixer set including shut-off, shower holder-water punch on flange, all in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**14A/UM**

Miscelatore incasso comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia, presa-acqua su piastra in ottone cromato e flessibile doccia 120 cm.

Built-in shower mixer set including shut-off handshower, shower holder, connection pipe on flange completely in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**14A/CB**

Miscelatore incasso comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia, presa-acqua su piastra in ottone cromato e flessibile doccia 120 cm.

Built-in shower mixer set including shut-off handshower, shower holder, connection pipe on flange completely in c.p. brass and shower flexible 120 cm.

**25A/SF**

Monocomando esterno doccia con doccetta shut-off in ABS cromato, flessibile conico in ottone cromato 120 cm e gancio. Wall mounted single-lever shower mixer with shut-off handshower in c.p. ABS, conical flexible in c.p. brass 120 cm and c.p. hook.

**24B/DD**

Set doccia shut-off composto da: doccetta a pulsante con supporto, rubinetto d'arresto con presa acqua e maniglia quadrata, flessibile cm. 120.

Imballo in blister.

Shut-off shower set composed of: handshower with support, stop valve with water connection and square handle, flexible cm 120.

Blister packed.**243/DD**

Set doccia shut-off composto da: doccetta a pulsante con supporto, rubinetto d'arresto con presa acqua e maniglia minimale, flessibile cm. 120.

Imballo in blister.

Shut-off shower set composed of: handshower with support, stop valve with water connection and minimal handle, flexible cm 120.

Blister packed.**24E/HF**

Set doccia shut-off comprensivo di doccetta shut-off, rubinetto d'arresto con supporto doccia quadrato in ottone e flessibile cm 120.

Shut-off shower set including shut-off, brass squared angle valve with shower holder, flexible cm 120.

**24F/HF**

Set doccia shut-off comprensivo di doccetta shut-off, rubinetto d'arresto con supporto doccia minimale in ottone e flessibile cm 120.

Shut-off shower set including shut-off, brass round angle valve with shower holder, flexible cm 120.

**24C/DD**

Set doccia shut-off composto da: doccetta a pulsante con supporto, rubinetto d'arresto con presa acqua e maniglia minimale, flessibile cm 120.

Shut-off shower set composed of: handshower with support, stop valve with water connection and minimal handle, flexible cm 120.

**24A/DD**

Set doccia shut-off composto da: doccetta a pulsante con supporto, rubinetto d'arresto con presa acqua e maniglia 3 punte, flessibile cm 120.

Shut-off shower set composed of: handshower with support, stop valve with water connection and 3 points handle, flexible cm 120.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIAZIONI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS



IDROSCOPINI — HYDRO BRUSH

**24E/IS**

Set composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, con maniglia quadrata e supporto doccia integrato.

Set composed of: hydro brush, PVC metallized conical flexible hose 120 cm, wall mtg. mixer with squared handle and integrated c.p. brass shower holder.

**24F/IS**

Set composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, con maniglia minimale e supporto doccia integrato.

Set composed of: hydro brush, PVC metallized conical flexible hose 120 cm, wall mtg. mixer with minimal handle and integrated c.p. brass shower holder.

**24B/IS**

Set composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm, rubinetto ad angolo con maniglia quadrata e supporto doccia in ottone cromato.

Set composed of: hydro brush, conical flexible hose 120 cm, angle valve with squared handle and c.p. brass shower holder.

**24A/IS**

Set composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm, rubinetto ad angolo con maniglia minimale e supporto doccia in ottone cromato.

Set composed of: hydro brush, conical flexible hose 120 cm, angle valve with minimal handle and c.p. brass shower holder.

**24G/IS**

Set composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm, rubinetto ad angolo con maniglia a 3 punte e supporto doccia in ottone cromato.

Set composed of: hydro brush, conical flexible hose 120 cm, angle valve with 3 points handle and c.p. brass shower holder.

PRESE ACQUA — CONNECTION PIPES

**752/PA**

Attacco presa acqua quadrato da 1/2" in ottone per flessibile doccia.
Squared angular brass connection pipe 1/2" for shower hose.

**752**

Raccordo ad angolo da 1/2" per flessibile doccia.
Angular connection pipe 1/2" for shower hose.

**752/NO**

Attacco presa acqua tondo da 1/2" in ottone per flessibile doccia.
Round angular brass connection pipe 1/2" for shower hose.

**242/PA**

Presca acqua con supporto fisso in ottone per doccia e attacco da 1/2" per flessibile.
Connection pipe with c.p. brass shower holder and 1/2" connection for shower hose.

IMBALLO IN BLISTER
BLISTER PACKED**242/QD**

Presca acqua con supporto snodato in ottone per doccia e attacco da 1/2" per flessibile.
Imballo in blister.
Connection pipe with c.p. brass squared adjustable shower holder and 1/2" connection for shower hose.
Blister packed.

**242/MN**


Presca acqua con supporto fisso in ottone per doccia e attacco da 1/2" per flessibile.
Imballo in blister.
Connection pipe with c.p. brass shower holder and 1/2" connection for shower hose.
Blister packed.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIA TORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTERMOSTATICI
THERMOSTATICSSALISCENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS





rubinetterie
MARIANI

BORDO VASCA BATH DECK MOUNTED KITS

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPY

SOFFIONI
SHOWER HEAD

BOCCHE
SPOUTS

SET DOCCIA
SHOWER SET

DEVIA TORI
DIVERTERS

BOX INCASSO
BUILT-IN BOX

PANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELS

COLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNS


TERMOSTATICI
THERMOSTATICS

SLIDING TRAILS
SLIDING TRAILS

DOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

**BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS**



BOCCHIE PER BORDO VASCA – BATH DECK MOUNTED SPOUTS



139/PA
Bocca bordo vasca con effetto fontana.
Spout with fountain effect for deck bath/shower mixer.



139/NO
Bocca bordo vasca con effetto fontana.
Spout with fountain effect for deck bath/shower mixer.



138/PA
Bocca bordo vasca a cascata.
Waterfall spout for deck bath/shower mixer.



A38/PA
Bocca bordo vasca a cascata con luce LED.
Waterfall spout for deck bath/shower mixer with LED light.



139/SF
Bocca bordo vasca a cascata.
Waterfall spout for deck bath/shower mixer.

BORDO VASCA – BATH DECK MOUNTED KITS

**239/PA**

Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca a cascata e doccetta in ottone cromato.

4 holes deck mounted bath/shower mixer with diverter, waterfall spout and c.p. brass handshower.

**239/RI**

Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca a cascata e doccetta in ottone cromato.

4 holes deck mounted bath/shower mixer with diverter, waterfall spout and c.p. brass handshower.

**236/PA**

Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca con effetto fontana e doccetta in ottone cromato.

4 holes deck mounted bath/shower mixer with diverter, spout with fountain effect and c.p. brass handshower.

**239/CB**


Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca con effetto fontana e doccetta in ottone cromato.

4 holes deck mounted bath/shower mixer with diverter, spout with fountain effect and c.p. brass handshower.

**236/NO**

Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca con effetto fontana e doccetta in ABS cromato.

4 holes deck mounted bath/shower mixer with diverter, spout with fountain effect and c.p. ABS handshower.

**A39/PA**

Batteria bordo vasca 4 fori con deviatore, bocca a cascata e doccetta in ottone cromato, con luce LED ambient.

4 holes deck mounted bath mixer with diverter, waterfall spout and c.p. brass handshower with ambient led light.

**237/PA**

Batteria bordo vasca 3 fori. Doccetta in ottone.

3 holes bath shower mixer, handshower in brass.

**237/HR**

Batteria bordo vasca 3 fori. 3 holes bath shower mixer.

**237/AT**

Batteria bordo vasca 3 fori. 3 holes bath shower mixer.

CROMOTERAPIA
COLOR THERAPYSOFIONI
SHOWER HEADBOCCHE
SPOUTSSET DOCCIA
SHOWER SETDEVIATORI
DIVERTERSBOX INCASSO
BUILT-IN BOXPANNELLI
DOCCIA
SHOWER
PANELSCOLONNE
DOCCIA
SHOWER
COLUMNSTHERMOSTATIC
THERMOSTATICSSALISCIENDI
SLIDING TRAILSDOCCETTE
HAND SHOWERS

SHUT-OFF

BORDO VASCA
BATH DECK
MOUNTED KITS

rubinetterie
MARIANI



WELLNESS



RUBINETTERIE MARIANI srl

Via Berlino, 2/4 - 24040 Verdellino - Zingonia (Bg)
Tel. +39 035 41 92 911 - Fax +39 035 41 92 925
info@rubmar.it - www.rubinetteriemariani.it

P. Iva IT 03442080168 - C.F.03442080168